


INTERVENTIONS EN PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS PHOTOVOLTAÏQUES

GDO-2017-V2

Mémo



Shéma de principe d'un système photovoltaïque (PPV) :



RISQUES



Chute
(LSPCC
obligatoire)



Coupure :
verres
très fins



Chimique



Brûlure



Electrisation

CONDUITE À TENIR



- Pas de **ballon lumineux** à moins de 5 m des PPV
- Pas de **contact nacelle/échelle** avec PPV
- **Eviter dépose de berce** sur chaussée PV (sauf impératif OPE)
- LDV en **JDA** à **plus de 5 m**



PROTECTION



Occultation par bachâge
(ssi bâches de l'exploitant)



Cette opération ne doit pas être réalisé dans l'urgence.

DÉGAGEMENT DES SECOURS



PPV SUR BATIMENT



contact avec le
propriétaire

CENTRALES SOLAIRES



Contact avec
le gestionnaire

CHAUSSÉE PV



contact avec
l'exploitant
de la route

NE QUITER LES LIEUX QUE SI :



0 risque électrique



0 risque de nouvelle
mise à feu



Source :
GDO 2017 : Interventions en présence d'éléments photovoltaïques
www.pplateforme-apis.fr