

Service Départemental D'incendie et de Secours du Puy-de-Dôme

Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Puy-de-Dôme



Contrôle du niveau JSP 1



© SDMIS - Vincent MUSSARD

Fiches d'évaluation

Suivi des Mises à jour

N° de VERSION	DATE	CORRECTIONS ET MODIFICATIONS
Version 1	Décembre 2015	
Version 2	Septembre 2016	Ajout de la méthode utilisée pour le déroulé de tuyaux.

Conception et réalisation:

Sergent-Chef Stéphane CHALMETTE


Pour le SDIS 63 et l'ADJSP 63

Reproduction et modifications interdites sans autorisation

Sommaire

- **Thème 1** : Evaluation DÉROULÉ / ROULÉ DE TUYAUX de Ø 45 mm et Ø 70 mm.
- **Thème 2** : Evaluation orale les PIÈCES DE JONCTION
- **Thème 3** : Evaluation orale les LANCES.

DEROULE / ROULE DE TUYAUX DE Ø 45 mm et de Ø 70 mm




Descriptif du dispositif :

Les tuyaux :

- un petit tuyau (45 mm, longueur 20 m) roulé sur lui-même et sangle.
- un gros tuyau (70 mm, longueur 20 m) roulé sur lui-même et sangle.

Le plateau d'évaluation :

Un couloir matérialisé par 10 cônes de lubeks. Le couloir a une longueur totale de 08 mètres et espacée d'environ 1.5 mètre. Les cônes seront placés de part et d'autre du couloir avec un espacement de 2 mètres. (Voir →)



Déroulement de la manœuvre

L'épreuve se déroule en 2 temps.

Le premier temps consiste à l'évaluation d'un déroulé et roulé d'un *PETIT TUYAU*.

Le second, s'attache à l'évaluation d'un déroulé et roulé d'un *GROS TUYAU*.

Le candidat se place entre les 2 premiers cônes de lubeks face au couloir. Il prend le tuyau et le déroule dans le couloir.

A l'issue, il roule le tuyau avec l'aide d'un équipier (ce dernier est non évalué).

Le candidat évalué se placera de manière à prendre la mesure (« botte ») et d'attacher la sangle.

Observations

- Précaution du matériel, consiste à évaluer si le candidat ne heurte pas les demi-raccords, s'il ne marche pas sur les tuyaux,...
- Attitude, comportement et port de la tenue (EPI), consiste à noter si le candidat fait preuve de respect envers le jury, a une attitude conforme à l'activité de Jeune Sapeur-Pompier et s'il dispose de ses EPI (gants, casques,...)




EVALUATION — Déroulé / Roulé de tuyaux

JSP 1

NOM : PRÉNOM :

Section : Date :

Déroulé de tuyau « projeté »




TECHNICITÉ DU DÉROULÉ DE TUYAUX | 5 PTS |

Place le tuyau entre les jambes	0.5 pt	☐	☐
Enlève la sangle d'attache	0.5 pt	☐	☐
Retourne les deux demi-raccords dans la paume de la main la plus habile	1 pt	☐	☐
Se place de manière stable, les jambes l'une derrière l'autre.	0.5 pt	☐	☐
Réalise un mouvement de balancier et fléchi les genoux.	0.5 pt	☐	☐
Lance le tuyau en le faisant rouler sur le sol.	1 pt	☐	☐
Ecarte les deux demi-raccords et prépare la réserve.	1 pt	☐	☐

DÉROULÉ DE TUYAUX | 12 PTS |



Largeur du couloir : 1,5 m
Largeur entre les plots: 2 m



12 pts	☐	☐
9 pts	☐	☐
6 pts	☐	☐
3 pts	☐	☐
0 pt	☐	☐

ROULÉ DE TUYAUX | 2 PTS |

Réalise la prise de mesure correcte (les demi-raccords sont l'un contre l'autre)	1 pt	☐	☐
Attache la sangle correctement	1 pt	☐	☐

ANNOTATIONS DIVERSES | 1 PT |

Précaution du matériel	0.5 pt	☐	☐
Attitude, comportement et port de la tenue (EPI)	0.5 pt	☐	☐

Observations :

Grade, Nom et Signature du Jury :

Note / 20
du 1^{er} essai

Note / 20
du 2^{ème} essai



EVALUATION — Déroulé / Roulé de tuyaux

JSP 1

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

Déroulé de tuyau « à la parisienne »



TECHNICITÉ DU DÉROULÉ DE TUYAUX | 5 PTS |

Place le tuyau entre les jambes	0.5 pt	☐	☐
Enlève la sangle d'attache	0.5 pt	☐	☐
Saisit 1 demi raccord dans chaque main	1 pt	☐	☐
Se place de manière stable.	0.5 pt	☐	☐
Se relève en montant les bras de façon à propulser le tuyau .	0.5 pt	☐	☐
Le tuyau part avec force vers l'avant.	1 pt	☐	☐
Ecarte les deux demi-raccords et prépare la réserve.	1 pt	☐	☐

DÉROULÉ DE TUYAUX | 12 PTS |



Largeur du couloir : 1,5 m
Largeur entre les plots: 2 m

	12 pts	☐	☐
08 m	9 pts	☐	☐
06 m	6 pts	☐	☐
04 m	3 pts	☐	☐
02 m	0 pt	☐	☐

ROULÉ DE TUYAUX | 2 PTS |

Réalise la prise de mesure correcte (les demi-raccords sont l'un contre l'autre)	1 pt	☐	☐
Attache la sangle correctement	1 pt	☐	☐

ANNOTATIONS DIVERSES | 1 PT |

Précaution du matériel	0.5 pt	☐	☐
Attitude, comportement et port de la tenue (EPI)	0.5 pt	☐	☐

Observations :

Grade, Nom et Signature du Jury :

Note / 20
du 1^{er} essaiNote / 20
du 2^{ème} essai



EVALUATION— Les Pièces de Jonctions

JSP 1

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

PRÉSENTATION

| 1 PT |

Le JSP doit se présenter sous la forme :

« JSP *Nom, Prénom*, section de *nom de la section*. A vos
ordre, *grade* . »

1 pt

☐

Observations:

IDENTIFICATION DES PIÈCES DE JONCTIONS

| 3 PTS |

Le JSP doit identifier l'ensemble des pièces de jonctions disposées devant lui.

- Raccord 0.5 pt ☐
- Division 0.5 pt ☐
- Coude d'alimentation 0.5 pt ☐
- Retenue 0.5 pt ☐
- Vanne 0.5 pt ☐
- Collecteurs d'alimentation 0.5 pt ☐

NOMENCLATURE D'UNE PIÈCE DE JONCTION

| 6 PTS |

Le JSP tire au sort une pièce de jonction et doit donner la nomenclature complète de la pièce de jonction, ainsi que son utilisation, tout en désignant chaque partie.

- Nomme la pièce 0,5 pt ☐
- Donne les différents diamètres 2 pt ☐
- Donne la place de la pièce dans un établissement 2 pt ☐
- Explique l'utilisation faite de la pièce. 1.5 pt ☐

Grade, Nom et Signature du Jury :

Note / 10



EVALUATION—Les Lances

JSP 1

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

PRÉSENTATION

| 1 PT |

Le JSP doit se présenter sous la forme :

« JSP *Nom, Prénom*, section de *nom de la section*. A vos
ordre, *grade* . »

1 pt

☐

Observations:

IDENTIFICATION DES LANCES

| 2 PTS |

Le JSP doit identifier l'ensemble des lances disposées devant lui.

- LDV 150 0,5 pt ☐
- LDV 500 0,5 pt ☐
- LDV 1000 0,5 pt ☐
- Adaptateur polymousse 0,5 pt ☐

NOMENCLATURE D'UNE LANCE (LDV)

| 7 PTS |

Le JSP doit donner la description complète d'une LDV 500, ainsi que son utilisation, tout en désignant chaque partie.

- Nomme et désigne la poignée de préhension et le dispositif d'ouverture/fermeture. 1 pt ☐
- Nomme et désigne la bague de réglage des débits et explique la position purge. 1,5 pts ☐
- Explique à quoi correspondent les marquages en bleu sur la bague des débits. 1,5 pts ☐
- Nomme et désigne la bague de réglage des jets. 1,5 pts ☐
- Cite et règle les différents jets. 1,5 pts ☐

Grade, Nom et Signature du Jury :

Note / 10