



Valence, le 19 décembre 2025

Affaire suivie par : Lcl Benoit MAURIN
Groupement : GFS

NOTE DE SERVICE N° 2025/53

OBJET : Programme des formations de maintien et de perfectionnement des acquis 2026 des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du SDIS 26

La formation de maintien et de perfectionnement des acquis s'impose aux sapeurs-pompiers quel que soit leur statut. Le programme¹ de l'année 2026 et ses évolutions vous sont présentés ci-dessous.

1. Le secours et les soins d'urgence aux personnes.

L'année 2026 verra une diminution du nombre de séquences et sept séquences sont proposées. Elles conditionneront l'aptitude opérationnelle pour l'année 2027. Les thématiques abordées permettront la validation des recyclages PSE1 et PSE2 ainsi que la mise en œuvre d'actes de soins d'urgence.

2. La lutte contre les feux de structure et le risque incendie

Cette thématique comprend deux séquences de contenu départemental, la gestion des opérations de secours en présence d'électricité et la sauvegarde opérationnelle. Les deux autres séquences incendie permettent de s'adapter aux besoins des sapeurs-pompiers du centre et des particularités du secteur opérationnel.

S'agissant d'une mission exclusive des sapeurs-pompiers et compte-tenu des enjeux de sécurité des personnels engagés, l'aptitude opérationnelle INC-2027 sera conditionnée à la réalisation d'au moins une des quatre séquences.

3. La lutte contre les feux d'espaces naturels

La réalisation de la séquence sur cette thématique, dont la durée est portée à 3h, est obligatoire et conditionnera l'aptitude opérationnelle FDF-2027 des sapeurs-pompiers.

4. Les opérations diverses

Cette thématique comprend une séquence de 1 heures 30.

¹ Ce programme annuel vient en complément des autres FMPA : FMPA ARI – FMPA de spécialité.

5. Les FMPA pour les CIS disposant de moyens particuliers

Les séquences SR, SEC, MEA, NRBC, FMOGP, FGPD, GLOGRT, GDECON d'une durée de 3 heures sont maintenues pour les CIS qui disposent de ces équipements.

6. L'adaptation aux risques locaux

Cette année la séquence d'adaptation aux risques locaux « FMPA DUERP » cible la connaissance renforcée des risques sur site d'affectation et identifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels du CIS (DUERP).

7. La préservation du capital santé et la réalisation des tests d'indicateurs de la condition physique.

La préservation du capital santé est fondamentale, elle passe par l'activation de plusieurs leviers dont celui de maintien et de l'amélioration de la condition physique. Aussi, une séquence de 1 heures 30 sera dédiée à la réalisation des ICP et fera l'objet d'une indemnisation pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Vous trouverez en annexe, la programmation détaillée de ces formations.

Votre chef de groupement territorial ainsi que le groupement formation sport restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le directeur départemental adjoint

Colonel hors classe Bertrand BARAY

Destinataires :

Tous chefs CIS
Tous chefs de pôle et groupement

FMPA SSUAP 2026

- Chaque séance de FMPA SSUAP sera encadrée par un ou des FPS ayant suivi leur FC au dernier trimestre 2025 et titulaires de l'ACCPRO, en respectant un ratio de 12 apprenants maximum pour un formateur.
- Un ISP complète cet encadrement pour la séquence comportant des actes de soins d'urgence.
- La plateforme ENASIS espace "SSUAP" puis "FMPA SSUAP 2026" contient des ressources pour animer les séquences ainsi que les référentiels techniques (QPACRE) du SDIS26

Séquence	Durée	Thématique	Points particuliers	Ressources matérielles
SSUAP 1	1h30	Malaises et affections spécifiques : douleur thoracique non traumatique + crise d'asthme et aide à la prise de médicament	Rappels ECG Rappels spray buccal type VENTOLINE	VSAV OPS du CISS
SSUAP 2	1h30	Administration d'oxygène par inhalation et utilisation d'une bouteille d'oxygène (ATTENTION : l'apport du geste soin administration d'un aérosol est un geste nouveau et doit donc faire l'objet d'une procédure spécifique)	Ludo pédagogie "jeu de l'oie" Utilisation nouveau matériel = lunettes O2 Aérosol Binôme FPSE/SDS (SDS seule si également FPSE) obligatoire	ISP en complément du FPS
SSUAP 3	1h30	Situation à Nombreuses Victimes et repérage NOVI	Ludo pédagogie "jeu par binôme"	VSAV OPS du CIS
SSUAP 4	1h30	Focus bilan MARCHE secondaire (lors de malaises et affections spécifiques) : - L'accident vasculaire cérébral - La crise convulsive généralisée - Le malaise hypoglycémique chez le diabétique + positions d'attente Bilan MARCHE : traumatisme du dos (l'immobilisation générale sur plan dur)	Peu courant mais possible victime à plat dos, à plat ventre et debout	VSAV OPS du CIS
SSUAP 5	1h30	Analysons nos pratiques SUAP 2025 (support SDS) BIILAN marche : traumatisme du bassin	Utilisation ceinture pelvienne	VSAV OPS du CIS Ceinture pelvienne de formation
SSUAP 6	1h30	Arrêt cardiaque du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant		VSAV OPS du CS Mannequin nourrisson et enfant DSA formation
SSUAP 7	1h30	Administration d'O2 par insufflation (nouvel insufflateur néonate)	Utilisation nouvel insufflateur nouveau-né/nourrisson + masque NEONAT (nouveau 2025) Utilisation insufflateur enfant + masque INFANT et TODDLER	

Ressources pédagogiques : recommandations PSE1 et PSE2 2023, plateforme ENASIS espace "SSUAP" puis "FMPA SSUAP 2026", référentiel technique (QPACRE) SDIS26

Le formateur à la fin de chaque séquence devra impérativement renseigner la fiche de présence, qui sera signée par chaque participant, puis la transmettre au chef de centre pour la validation et la saisie des CRA.

FMPA INCENDIE ET FEUX D'ESPACES NATURELS 2026

Séquence Durée	Compétences à développer	Points particuliers	Forme	Encadrement recherché	Apprenants mini/max	Ressources
INC n°1 Opérations de secours en présence d'électricité 1h30	CATE : Analyse des risques, mesures de sécurités et conduite à tenir, zonage opérationnel COD EP : pérennité de l'eau et gestion de la rotation binôme BAT1: selon mission CATE BAT2 : selon mission CATE Binôme de sécurité : selon mission CATE	Stratégie OPS Analyse des risques, actions réflexes	MSP sur secteur avec analyse des différentes installations présentes (SNCF, RTE, ENEDIS, transformateurs...)	3 encadrants ACCPRO de préférence sous/officier	6 à 12	GDO Opérations de secours en présence d'électricité NDO 16 – Zonage opérationnel et identification des façades d'un bâtiment en incendie
INC n°2 sauvegarde opérationnelle 1h30	CATE : Identification des façades, les itinéraires, zonage opérationnel, règles des minimums, signal évacuation d'urgence COD EP : pérennité de l'eau et gestion de la rotation binôme BAT1-2 : Utilisation de l'échelle à coulisse en repli, identification des EAS, message de détresse, matérialisation des itinéraires	Stratégie OPS Sécurité des intervenants	MSP sur secteur + APP	3 encadrants ACCPRO de préférence sous/officier	6 à 12	GTO Sauvegarde opérationnelle NDO 16 – Zonage opérationnel et identification des façades d'un bâtiment en incendie
FDF n°1 3h00	CA FDF : lecture de carte, analyse de ZI et transmission (postes ANTARES et analogique) COD FDF : règles de la conduite hors-chemin EQ FDF : sécurité individuelle et collective et manœuvres FDF	Conforme à la doctrine départementale Appel de détresse et repli d'urgence En CCF isolé ou en UIFF avec son CDG Revoir la mise en œuvre des cagoules filtrantes	MSP en milieu boisé avec obstacles ou points sensibles APP suivant besoin avant ou après MSP	3 encadrants ACCPRO et CA FDF	6 à 12	GDO/ GTO feux de forêt et d'espace naturel PIO Système d'information et de communication PIO Gestion des appels de détresse Fiche TOP.22 cagoule filtrante RETEX SDIS 45 – Feu de récolte milieu péri-urbain RETEX SDIS 44 – Feux d'espace naturels RETEX SDIS 62 – CCF bloquée en intervention

Le formateur à la fin de chaque séquence devra impérativement renseigner la fiche de présence, qui sera signée par chaque participant, puis la transmettre au chef de centre pour la validation et la saisie des CRA.

FMPA DIV 2026

Séquence	Compétences à développer	Points particuliers	Forme	Encadrement recherché	Apprenants mini/max	Ressources
DIV 1 Matériels éclairage et épaissements mise en œuvre en sécurité 1h30	La sécurité lors des interventions de protection des biens L'analyse de la situation par le chef d'agrès, la mise en œuvre des moyens d'éclairage et/ou d'épuisement par les chefs d'équipe et équipiers		Mise en œuvre réelle des matériels	2 encadrants ACCPRO et si possible sous/officier	3 à 12	

FMPA MOYENS PARTICULIERS 2026

Séquence	Compétences à développer	Points particuliers	Forme	Encadrement recherché	Apprenants mini/max	Ressources
CIS dotés de FPT NRBC 3 heures	Compétences liées à la spécialité NRBC : <ul style="list-style-type: none"> Habillage et déshabillage en tenue NRBC Organisation générale d'une intervention NRBC 	Conforme à la doctrine départementale	MSP avec 3 à 5 plastrons APP suivant besoin avant ou après MSP	2 encadrants ACCPRO	3 à 9	1 FPT + lot NRBC Plateforme formation ENASIS NDE 10 LOT FPT NRBC RDE 05 Groupe de sauvetage NRBC
CIS dotés de MEA 3 heures	CA MEA : évaluation de la mission et expression d'un SMES COD MEA : mise en œuvre EQ MEA : EPI et matériel de l'agrès (Possibilité de faire le complément EQ MEA SPV- voir RCC EQSPV MEA)	Rappel sur la doctrine des emplois opérationnels MEA NS 2022-36	MSP en façade d'immeuble avec difficulté de stationnement	2 encadrants ACCPRO et CA MEA (voir le RCC pour complément EQ SPV MEA)	3 à 9	1 FPT + 1 MEA Plateforme formation ENASIS
CIS dotés d'un engin spécifique	CA : connaissance des capacités du véhicules et de ses limites Conducteur : conduite en sécurité adaptée au véhicule et à son gabarit CE et Eq : mise en œuvre des matériels du véhicule	Vigilance plus particulière sur les règles de circulation et la sécurité lors des manœuvres	MSP sur site adapté	2 encadrants ACCPRO	3 à 9	Le véhicule spécifique du CIS : VSR, VSEC, FMOGP, FGPD, VPMA...

Le formateur à la fin de chaque séquence devra impérativement renseigner la fiche de présence, qui sera signée par chaque participant, puis la transmettre au chef de centre pour la validation et la saisie des CRA.

FMAPA ADAPTATION AUX BESOINS DES SP ET PARTICULARITÉS DU CIS 2026

Séquence	Compétences à développer	Points particuliers	Forme	Encadrement recherché	Apprenants mini/max	Ressources
Adaptation aux risques locaux	Compétences liées aux risques du secteur et aux besoins des SP du CIS	3 heures		2 encadrants ACCPRO et sous/officier si possible	3 à 12	Moyens du CIS Site extérieur adapté Plateforme formation ENASIS
FMPA DUERP	Connaissance renforcée des risques du CIS	1 heure 30		Chef de CIS, adjoint ou personnel désigné		DUERP du CIS Chef et adjoint du groupement territorial Chef de service SST
Techniques opérationnelles (TOP)	Compétences liées aux risques incendie du secteur ou aux besoins des SP en techniques opérationnelles	1 heure 30		2 encadrants ACCPRO et sous/officier si possible	3 à 9	Deux portes de forçement pédagogiques sont disponibles au GFS
INCENDIE	Compétences liées aux risques incendie du secteur ou aux besoins des SP en techniques opérationnelles	1 heure 30		2 encadrants ACCPRO et sous/officier si possible	3 à 9	Moyens du CIS Site extérieur adapté Plateforme formation ENASIS
	Compétences liées aux risques incendie du secteur ou aux besoins des SP en techniques opérationnelles	1 heure 30				

FMPA INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE 2026

Séquence	Compétences à développer	Points particuliers	Forme	Encadrement recherché	Apprenants mini/max	Ressources
ICP 1heure 30	Maintien de la condition physique	Une séquence de 1h30 est prévue dans WEBACT pour l'indemnisation des EAP et des SPV qui réalisent les ICP	Par l'EAP	1 EAP		Saisie de résultats ICP par l'EAP Saisie du CRA pour indemnisation par le chef CIS ou le SP délégué à la saisie des CRA Lots itinérants (vélo etramteur) à réserver

Le formateur à la fin de chaque séquence devra impérativement renseigner la fiche de présence, qui sera signée par chaque participant, puis la transmettre au chef de centre pour la validation et la saisie des CRA.