

Affaire suivie par :

Med Cdt Lise COUREAU - SDS 26/07

Infirmier Loïc Anthony RAYMOND - SDS 26/07

Monsieur Philippe SOLAN - GRH.SST 26

Le 21/01/2025

**SOUS DIRECTION SANTÉ MUTUALISÉE DES SDIS 26 et 07**  
**NOTE DE SERVICE INTER DEPARTEMENTALE N° 2025-01 SDIS 07**  
**NOTE DE SERVICE INTER DEPARTEMENTALE N° 2025-15 SDIS 26**

**Objet :** Prise en charge et transport d'une victime potentiellement contaminante

**PJ :** Une affiche A3





Les sapeurs-pompiers sont exposés à de nombreux risques, dont le plus courant est le risque infectieux dans le cadre du SSUAP. Cette affiche a pour objectif de rappeler la conduite à tenir lors de la prise en charge et le transport d'une victime potentiellement contaminante.

La présente note détaille les différentes conduites à tenir selon le niveau de risque identifié à l'appel.


**Eléments complémentaires relatifs à la conduite à tenir :**

Lorsque les agents interviennent auprès d'une victime qui présente des symptômes d'infection des voies respiratoires (*fièvre, toux, éternuements, écoulement nasal, etc.*), les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

- **Faire porter un masque chirurgical à la victime dès le début de la prise en charge si son état de santé le permet** (par exemple : victime sous oxygène avec un masque à haute concentration). Dans un premier temps, ne faire intervenir qu'un seul SP correctement équipé pour aborder la victime.
- S'équiper au minimum de sa tenue **TSI manches baissées**, de **gants nitrile** et d'un **masque adapté** aux risques :

Risques	EPI complémentaires	Exemples d'infections ( <i>notion à l'appel</i> )
Risque courant / Hors épidémie	<b>Masque chirurgical</b> <i>(pour tout l'équipage présent sur les lieux)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grippe</li> <li>▪ Covid</li> <li>▪ VRS (<i>virus respiratoire syncytial</i>)</li> <li>▪ Méningite (<i>hors gestes à risques</i>)</li> </ul>
	<p><u>Nota :</u> pour des cas de <b>méningite</b>, si des gestes à risques (<i>aspiration bucco-pharyngée, intubation</i>), sont nécessaires, les agents concernés doivent s'équiper d'un masque FFP2 associé à des lunettes de protection.</p> 	
Risque infectieux avéré / Période épidémique	<b>Masque FFP2</b> <i>(pour tout l'équipage présent sur les lieux)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tuberculose</li> <li>▪ Coqueluche</li> <li>▪ Rougeole</li> <li>▪ Mpox (<i>variole du singe</i>)</li> </ul>
Risques biologiques particuliers	<b>Kit biologique</b> <i>(sauf conducteur si pas de contact avec la victime)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gale</li> <li>▪ Punaises de lit</li> <li>▪ Anthrax</li> <li>▪ Staphylocoque multirésistant...</li> </ul>
	Emballer la victime dans un <b>drap à usage unique</b> .	

- Dès le retrait des gants, se laver les mains ou appliquer une **solution SHA** (*solutions ou gels hydro-alcooliques*).
- Au CIS, réaliser les **protocoles d'hygiène VSAV (NI 2025-03)** et **aérer** la cellule du véhicule.
- Rapporter les éléments de risques infectieux dans le bilan secouriste et à l'**officier santé au CODIS** au numéro de téléphone suivant :

Officier santé au CODIS		
	<b>OFFSAN 26</b>	<b>OFFSAN 07</b>
	04.75.75.98.33	04.75.66.36.33

- En cas de déclaration de maladie infectieuse dans un délai compatible avec l'exposition, déclarer un accident de service selon la procédure en vigueur et en informer la sous-direction santé via l'adresse mail : [aptitude.sds26-07@sdis07.fr](mailto:aptitude.sds26-07@sdis07.fr)

Les personnels de la sous-direction santé (*SDS*) restent à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Fait à Valence, le


Le directeur départemental  
du SDIS de la Drôme



Contrôleur général Didier Amadeï

Fait à Privas, le 06 JAN. 2025

Le directeur départemental  
du SDIS de l'Ardèche



Colonel Vincent Honoré

**Destinataires :**

Chefs de groupement territoriaux et fonctionnels 26-07  
 Chefs de CIS et de service (*présentation et affichage*)  
 Membres de la F3SCT et du CCDSPV  
 Personnels SDS 26-07

## PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT d'une victime potentiellement contaminante

QR CODE

Accès à la note de service d'accompagnement



**Aborder seul la victime** dans un premier temps (*sapeur-pompier portant les équipements de protection individuelle EPI adaptés au risque*)

Faire porter un **masque chirurgical à la victime** (*si son état de santé le permet*) et lui faire appliquer une solution **SHA sur ses mains**.

Adapter les **EPI au reste de l'équipage** (*type d'EPI à porter en fonction des risques, détaillé dans la note d'information disponible via le QR.Code ci-dessus*)

Dès le retrait des gants, se laver les mains ou appliquer une **solution SHA**.

Au CIS, réaliser les **protocoles d'hygiène VSAV** et **aérer** la cellule du véhicule. Rapporter les éléments de risque infectieux dans le bilan secouriste et **informer l'officier santé au CODIS**.

En cas d'apparition de maladie liée à l'exposition, **déclarer l'évènement en accident de service** et en **informer la SDS** ([aptitude.sds26-07@sdis07.fr](mailto:aptitude.sds26-07@sdis07.fr))



### EN CAS DE FIÈVRE

(ou autres symptômes :  
toux, éternuements,  
l'écoulement nasal, ...)

