

BILAN ROUGE

BILAN VERT

Chef d'Agrès

Matricule :

Signature :

Intervention

N° Inter :

Heure :

CIS :

Date :

Identité victime

Homme ☐

Femme ☐

Mineur ☐

Âge :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Commune :

Personne à contacter :

Téléphone :

Lieu d'intervention

Domicile ☐

Travail ☐

Lieu public ☐

Voie publique ☐

Espace naturel ☐

Scolaire ☐

Nature de l'intervention

4 roues ☐

2 roues ☐


Poids lourd ☐

Piéton ☐

AVP ☐

→ : Choc

V : Victime



Obstacle fixe ☐

Incarcéré ☐

Éjecté ☐

2 roues sans casque ☐

Non ceinturé ☐

Airbag déclenché ☐

Forte cinétique ☐

Cinétique (hauteur, vitesse...) :

Complément de circonstances :

AGRESSION ☐

INTOXICATION ☐

Médicaments ☐

Alcool ☐

Stupéfiants ☐

Physique ☐

Arme blanche ☐

Arme à feu ☐

Fumées ☐

CO ☐

Mesure d'ambiance :

PPM

Observations :

BLESSÉ ☐

MALAISE ☐

TROUBLES PSY ☐

SPDT ☐

SPDRE ☐


RELEVAGE SIMPLE ☐

IVRESSE VP ☐

	BILAN PRIMAIRE (URGENCE VITALE)	BILAN SECONDAIRE / PARAMÈTRES VITAUX	GESTES EFFECTUÉS
X Hémorragie	Hémorragie : Oui ☐ Non ☐	Contrôlée : Oui ☐ Non ☐	Pansement compressif ☐ Pansement hémostatique ☐ Bande hémostatique ☐ Garrot ☐
A Voies aériennes	Obstruction des voies aériennes ☐ Trauma rachis cervical ☐ Corps étranger ☐ Bruit ☐	Libre ☐	Maintien tête ☐ Retournement ☐ Retrait casque ☐ Collier cervical ☐ Désobstruction ☐ Aspiration ☐ LVAS ☐
B Respiration	Arrêt respiratoire ☐ FR < 10 ☐ FR > 30 ☐ Bruyante ☐ Irrégulière ou pause ☐ Difficile ☐ Superficielle ☐ Difficulté parole ☐ Cyanose ☐ Sueur ☐ Tirage ☐ Trauma Thorax ☐	Ventilation normale (ample et régulière) ☐ FR /min ☐ Sat O ₂ sous air % Sat O ₂ sous O ₂ % HbCO (RAD57) %	Inhalation O ₂ l/min ☐ Insufflations O ₂ l/min ☐ Aspiration ☐ Position assise-semi assise ☐
C Circulation	Pouls radial non perçu ☐ Pouls irrégulier ☐ Arrêt cardiaque ☐ FC < 50 ☐ FC > 120 ☐ Hémorragie contrôlée ☐ Douleur thoracique ☐ TRC > 3sec ☐ Sensation de froid ou de soif ☐ Pâleur ☐	Pouls régulier ☐ FC /min Pression sys/dia: Bras gauche / mm Hg Bras droit / mm Hg Pression sys: > 160 ☐ < 90 ☐	Pansement compressif ☐ Pansement hémostatique ☐ Garrot h min ☐ RCP / DAE ☐ ECG ☐ Canule de Guedel ☐ Nombre de chocs DAE : Allongé ☐
D Déficit neurologique	Inconscience ☐ Agitation ☐ Somnolence ☐ CONVULSIONS En cours ☐ Répétitives ☐ Terminées ☐ Pupilles asymétriques: ☐	Bien orientée ☐ Désorientation ☐ PCI ☐ Durée min sec Glycémie capillaire : mg/dl HI / LO ☐ ☐ T°: °c Lieu de prise : DÉFICIT DES MEMBRES Moteur ☐ Supérieur ☐ ☐ Inférieur ☐ Sensitif ☐ Supérieur ☐ ☐ Inférieur ☐ D G	Allongé ☐ PLS ☐ Position assise-semi assise ☐ Autre : Resucrage : Aidé à l'administration d'un médicament Heure : h min
E Environnement	Chaud ☐ Milieu dangereux ☐ Froid ☐ Ambiance hostile ☐		Dégagement d'urgence ☐ Protection thermique ☐ Isolement / retrait ☐
COMPLÉMENT :			

Bilan femme enceinte	Accouchement
Date du terme : Perte des eaux ☐	Naissance avant notre arrivée ☐
Nombre accouchements antérieurs : Envie de pousser ☐	Accouchement réalisé : SP ☐ SMUR ☐
Heure de début de travail : Perte de sang ☐	Présentation : Céphalique ☐ Siège ☐ Circulaire du cordon ☐
Durée des contractions : min Naissance en cours ☐	Heure d'accouchement : h min
Intervalles entre les contractions : min Grossesse à risque ☐	Complément :

SAMPLE	Évaluation de la douleur (PQRST)	FAST (signes AVC)
Symptômes ressentis, signes associés à la douleur (nausée...) :	Provoquée par :	Face : Asymétrie de l'expression faciale ☐
Allergies :	Qualité (caractéristiques) :	Arms : Trouble : Droite Gauche Motricité ☐ Motricité ☐ Sensibilité ☐ Sensibilité ☐ Membres sup. ☐ Membres sup. ☐ Membres inf. ☐ Membres inf. ☐
Médicaments pris habituellement et/ou récemment : Ordonnances ☐	Région douloureuse :	Speech : Anomalie de la parole ☐
Passé médico-chirurgical (antécédents familiaux, drogues, alcool...) :	Sévérité (EVS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Last meal (dernier repas) : h min	Temps :	Time : Début des symptômes : h min
Évènements avant l'urgence :		Déficit permanent ☐ Déficit transitoire ☐

Localisation des lésions et/ou des douleurs	Précisions
 C Contusion P Plaie F Fracture B Brûlure Do Douleur S Saignement SE Section	Fracture Ouvverte ☐ Fermée ☐ Déformation ☐ Gonflement ☐ Absence de pouls aval ☐ Absence de lésions après examen ☐ Brûlure Orifice ☐ Circulaire ☐ Aspect : Rougeur ☐ Phlyctène (cloque) ☐ Carbonisation (blanchâtre et insensible) ☐ Carbonisation (noirâtre) ☐ Gestes effectués Attelle ☐ Brancard cuillère ☐ Refroidissement ☐ ACT ☐ Relevage ☐ Gel d'eau ☐ MID ☐ Relevage en pont ☐ Pansement ☐ Plan dur ☐ Collier cervical ☐ Contention ☐
Complément :	

Compte-rendu :

Surveillance

Heures	T +	T +	T Hôpital
FR			
SPO ₂			
FC			
TA			
GLYCÉMIE			
EVS			

Si aggravation, contacter CRR15

Devenir de la victime

LSP ☐ Heure : Confiée aux forces de l'ordre ☐ DCD ☐ Décharge ☐ Fuite / refus de bilan ☐

Aucune action de notre part ☐

Accompagnée par

Médecin SP ☐ Infirmier SP ☐ SMUR ☐ Gendarmerie ou Police ☐

Transport

 VSAV ☐  UMH ☐  Ambulance privée ☐ Hélico SAMU ☐   Hélico Sécurité Civile ☐  

Structure d'accueil

Prise en charge : h min