

INC-FTO-01.3

Etablissement de la lance en eau du devoir tournant Au moyen de la commande



Nombre d'équiers

1 binôme



Matériel

| | | Matériel | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|
| Personnel | | ARI | Lampe | Radio | Lance | Tuyaux diamètre 25 ou 33 | Outil de forçement | Commande | Caméra thermique |
| Chef d'agrès | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| BAT | Chef | 1 | 1 | 1 | 1 | oui | | | 1 |
| | Équipier | 1 | 1 | | | oui | | 1 | |

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

Établir une lance dont le débit peut atteindre de 80 à 150 l/min à proximité immédiate du fourgon lors d'une attaque pour un feu naissant (étage limité).

L'établissement de la lance en eau du devoir tournant (LDT) est constitué de 40m de tuyaux semi rigide de diamètre de 23 mm.

La manœuvre permet notamment un établissement du point d'eau au point d'attaque en étage à l'aide d'une commande.



Informations

| | |
|--------------------------------|---|
| Moyens | Fiche matériel des lances à main |
| Déploiement | En déplacement rapide de bas en haut |
| Sens de l'établissement | Point d'eau au point d'attaque |
| Etablissement vertical | Tire ou hisse |
| Prise d'eau | Engin |
| Avantages | - Rapidité et simplicité de mise en œuvre - Maniabilité pendant l'action |
| Contraintes | Accès au étage N+1 ou ET N+2 à cause de la longueur maxi de la LDT |



Ordre du chef d'agrès

Etablissement de la LDT par l'extérieur au moyen de la commande.
Reprendre la manœuvre de base jusqu'à l'emplacement désigné par le CDA où sera hissée la lance.



Ordre du CDA « établissement de la LDT au moyen de la commande ». Le CDA peut accompagner ou désigner le point d'attaque, l'étage et la mission.



Technique opérationnelle



Le chef d'équipe prend la commande à l'équipier.



Le chef d'équipe à l'étage concerné envoie la commande.

Chef d'équipe : « attention pour envoyer »
Équipier : « envoyer ! »



Amarrage de la lance au moyen de la commande

Équipier : « Hisser ! »



Le CDE hisse la LDT.



L'équipier rejoint le CDE à l'étage.