

INC-FTO-02.3

Etablissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque
Division alimentation avec dévidoir inaccessible



Nombre d'équipiers

1 binôme   ou 2 binômes    



Matériel

Personnel		Matériel			
		ARI	Lampe	Radio	Division d'alimentation
Chef d'agrès			1	1	
BAT	Chef		1	1	Dévidoir mobile
	Équipier		1		

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

L'établissement d'une division d'alimentation ou d'attaque consiste à alimenter une division au plus près du point du sinistre afin d'y connecter une ou deux lignes d'attaques. Alimentation d'une prise d'eau est à privilégier lorsque l'établissement sera supérieur à 40m avec un cheminement inaccessible sur certaines parties par le dévidoir. Mission souvent réalisé par le BAL.



Informations

Moyens	Matériel de base + EPI
Déploiement	En déplacement rapide
Sens de l'établissement	De l'emplacement de la division à EPT
Etablissement vertical	Adapte si nécessaire
Prise d'eau	Engin pompe
Avantages	Techniques qui permettent d'établir un dévidoir lorsque des obstacles empêchent la progression classique
Contraintes	Manutention de matériels supplémentaires Effort supplémentaires



Ordre du chef d'agrès



Ordre préparatoire « pour l'établissement d'une division d'alimentation au moyen du dévidoir en reconnaissance ».



Technique opérationnelle



Décroche le ou les dévidoirs.



Effectue une reconnaissance devant l'obstacle.



Déroule manuellement des longueurs de tuyaux du dévidoir pour arriver à l'endroit désigné par le CDA.



Le CDE dépose la division puis rejoint l'équipier pour dérouler le dévidoir jusqu'au point d'eau indiqué par le CDA.



Sécurité

- Port des EPI.
- Posture de travail adapté à la situation.