

INC-FTO-02.5

Etablissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque
Division attaque ou d'alimentation à l'aide d'une commande



Nombre d'équippers

2 binômes



Matériel

| Personnel | | Matériel | | | | |
|--------------|----------|----------|-------|-------|--------------------------------------|----------|
| | | ARI | Lampe | Radio | Division d'attaque ou d'alimentation | Commande |
| Chef d'agrès | | | 1 | 1 | | |
| BAL | | | | | 1 | 1 |
| BAT | Chef | | 1 | 1 | Tuyaux ø70 en couronne ou écheveaux | |
| | Équipier | | 1 | | | |

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

L'établissement d'une division d'alimentation ou d'attaque consiste à alimenter une division au plus près du point du sinistre afin d'y connecter une ou deux lignes d'attaques. L'alimentation d'une division d'attaque ou d'alimentation à l'aide d'une commande permet d'établir par l'extérieur lorsque les communications existantes sont encombrées ou inutilisables.



Informations

| | |
|-------------------------|---|
| Moyens | Matériel de base + EPI. |
| Déploiement | En déplacement rapide. |
| Sens de l'établissement | En fonction du besoin. |
| Etablissement vertical | Hissé au moyen d'une commande. |
| Prise d'eau | La division d'alimentation pour une division d'attaque ou EPT pour une division d'alimentation. |
| Avantages | Etablissement possible si accès impraticable ou encombrés. |
| Contraintes | Limite par hauteur de la commande. |



Ordre du chef d'agrès



Ordre préparatoire « pour l'établissement d'une division d'attaque ou d'alimentation à l'aide d'une commande ».



Technique opérationnelle




Un binôme avec ou sans dévidoir établissant une division d'attaque ou d'alimentation.



Un binôme pose la division au sol et se dirige vers l'EPT.



Le CDE monte à l'étage, envoie la commande.
L'équipier amarre la division à l'aide de la commande.



Le CDE hisse la division et l'équipier facilite l'action.



L'équipier rejoint le CDE et amarre le tuyau.



Sécurité

- Port des EPI.
- Posture de travail adapté à la situation.
- Vérifier l'établissement une fois qu'il est en eau.
- Amarrage du tuyau.