

INSTRUCTION 2100

Aptitude des Sapeurs-Pompiers



INSTRUCTION 2100

Aptitude des Sapeurs-Pompiers

- Instruction 2100 DEF/DCSSA/AT/AME du 20 janvier 2006
- Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2000 modifié
- Détermination de l'aptitude médicale à l'engagement et au maintien au service des SPP et SPV

Répertoire analytique au début du document

Section A. Protozoaires.....	27 et suiv.
Section B. Helminthes.....	34 et suiv.
Section C. Mycoses	41 et suiv.
<i>Titre III. Tumeurs</i>	44 et suiv.
<i>Titre IV. Système locomoteur</i>	48.
Chapitre premier. Affections du système locomoteur en général.	
Section A. Affections des os.....	49 et suiv.
Section B. Affections des articulations.....	63 et suiv.
Section C. Affections juxta-articulaire et extra-articulaire.....	83 et suiv.
Chapitre II. Affections du système locomoteur.	
Section A. Rachis.....	92 et suiv.
Section B. Affection des membres et ceintures.....	121 et suiv.
Section C. Affections de la paroi abdominale.....	137 et suiv.
<i>Titre V. Gastro-entérologie</i>	142 et suiv.
<i>Titre VI. Affections cardio-vasculaires</i>	
Chapitre premier. Affections du cœur	151 et suiv.

Répertoire alphabétique en fin de document

Mouvements choreo-athetiques	233
MST	233
MST	305
Mucinose	299
Muqueuse buccale (affections de la)	373
Muscles masticateurs (affections des)	379
Musculature	23
Myasthénie	423
Mycétome.	42
Mycoses	41
Mycoses cutanées.	43 et 273
Mydriase	320
Myélite.	394
Myélofibrose	200

Principes de base : 7 sigles

S

Ceinture scapulaire et membres supérieurs

I

Ceinture pelvienne et membres inférieurs

G

État général

Y

Yeux et vision

C

Sens chromatique

O

Oreilles et audition

P

Psychisme

Principes de base : 7 sigles et 5 profils

		S	I	G	Y	C	O	P
A	-	2	2	2	2	2	2	2
B	-	2	2	2	3	3	3	2
C	-	3	3	3	3	3	4	2
D	-	3	3	3	4	3	4	2
E	-	4	4	4	4	4	5	2



Principes de base : 7 sigles, 5 profils et une aptitude

Incorporation, engagement

	S	I	G	Y	C	O	P
Profil B	2	2	2	3	3	3	2

Toutes missions
Sauf SPV hors incendie et SSSM : profil D

Principes de base : 7 sigles, 5 profils et une aptitude

Maintien en activité opérationnelle

		S	I	G	Y	C	O	P
jusq. 39 ans	Profil B	2	2	2	3	3	3	2
40 - 49 ans	Profil C	3	3	3	3	3	4	2
> 49 ans	Profil D	3	3	3	4	3	4	2

Toutes missions

Sauf SPV hors incendie et SSSM : profil D



Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
 - C : de 1 à 5
 - P : de 0 à 5
- Coefficient 0 :
- Aptitude initiale à l'engagement
 - Caractère provisoire
 - Coefficient définitif fin période probatoire

Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

➤ Coefficient 1 :

Aptitude à tous les emplois, même les plus pénibles, contraignants et stressants

Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
 - C : de 1 à 5
 - P : de 0 à 5
- Coefficient 2 :
Aptitude à la plupart des emplois

Coefficients attribués aux sigles

- **S, I, G, Y, O** : de 1 à 6

- **C** : de 1 à 5

- **P** : de 0 à 5

- Coefficient **3** :

Attention si limitation potentiel fonctionnel

	S	I	G	Y	C	O	P
jusq. 39 ans Profil B	2	2	2	3	3	3	2
40 - 49 ans Profil C	3	3	3	3	3	4	2
> 49 ans Profil D	3	3	3	4	3	4	2

Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

➤ Coefficient 3 :

$IMC (P / T^2) \geq 30$ (article 25)

	S	I	G	Y	C	O	P
jusq. 39 ans Profil B	2	2	2	3	3	3	2
40 - 49 ans Profil C	3	3	3	3	3	4	2
> 49 ans Profil D	3	3	3	4	3	4	2



Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

➤ Coefficient 3 :

IMC (P / T^2) ≥ 30 (article 25)

Facteurs de risque cardio-vasculaire multiples (article 169)

	S	I	G	Y	C	O	P
jusq. 39 ans Profil B	2	2	2	3	3	3	2
40 - 49 ans Profil C	3	3	3	3	3	4	2
> 49 ans Profil D	3	3	3	4	3	4	2



Facteurs de risque cardio-vasculaire

- Majeurs & indépendants
 - Non modifiables :
 - Hérité
 - Âge
 - Sexe masculin

Facteurs de risque cardio-vasculaire

- Majeurs & indépendants
 - Non modifiables
 - Modifiables :
 - Tabagisme
 - Hypertension artérielle
 - Dyslipidémies
 - Diabète


Facteurs de risque cardio-vasculaire

- Majeurs & indépendants
- Indirects
 - Obésité
 - Sédentarité
 - Syndrome métabolique

Equation de risque SCORE

**Risque de décès
cardio-vasculaire à
10 ans**

**> à 5 % = risque
élevé**



Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

➤ Coefficient 3 :

IMC (P / T^2) ≥ 30 (article 25)

Facteurs de risque cardio-vasculaires multiples (article 169)

Hyperlipidémies (article 260)

	S	I	G	Y	C	O	P
jusq. 39 ans Profil B	2	2	2	3	3	3	2
40 - 49 ans Profil C	3	3	3	3	3	4	2
> 49 ans Profil D	3	3	3	4	3	4	2



Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
- C : de 1 à 5
- P : de 0 à 5

➤ Coefficient 3 :

IMC (P / T^2) ≥ 30 (article 25)

Facteurs de risque cardio-vasculaires multiples (article 169)

Hyperlipidémies (article 260)

Hypertrophie mammaire (article 243)

...

Coefficients attribués aux sigles

- S, I, G, Y, O : de 1 à 6
 - C : de 1 à 5
 - P : de 0 à 5
-
- Ophtalmologie (article 306 et suivants)
 - ORL (article 338 et suivants)


Cas clinique n°1 :

- Homme, né en 1968 (38 ans)
- SPV
- 1m64, 72 kg
- Dernière visite en 2004
- DTP 1997

G ? $P/T^2 = 26,8$


O ?

Remarques ?



Cas clinique n°1 :

- Homme, né en 1968 (38 ans)
- SPV
- 1m64, 72 kg
- Dernière visite en 2004
- DTP 1997



$P/T^2 = 26,8$ soit $G = 2$

O droite II, O gauche III, soit $O = 4$

Remarques :

- Profil C et 38 ans : pb aptitude, bruit de fond, CS ORL ?
- Faire rappel DTP

Cas clinique n°2 :

- Homme, né en 1958 (48 ans)
- SPV, médecin
- 1m75, 88 kg
- Dernière visite en 2002
- Vaccinations DTP ?
- Vaccinations hépatite ? (mais sérologie > 1 000 UI)
- Pas de radiographie pulmonaire
- Pas de bilan sanguin ni urinaire

Remarques ?

Cas clinique n°2 :

- Homme, né en 1958 (48 ans)
- SPV, médecin
- 1m72, 92 kg
- Dernière visite en 2002
- Vaccinations DTP ?
- Vaccinations hépatite ? (mais sérologie > 1 000 UI)
- Pas de radiographie pulmonaire
- Pas de bilan sanguin ni urinaire

$P/T^2 = 31,1$ soit $G = 3$ mais profil D pour le SSSM !

Dernière visite 2002, pas de traces de vaccinations

Dossier incomplet, apte ?

Cas clinique n°3

- Homme, né en 1978 (28 ans)
- SPP
- 1m87, 85 kg
- Dernière visite en avril 2005
- Tests visuels :

Y ?

Commentaires ?

=====		
VISION DE LOIN		
=====		
Acuite		
OD		OG
X11X	8/10	X1X1
3 X	10/10	2XX
	12/10	X 2X

Tendance Hypermetropique		
	OD	OG
Bonneter +1.	NON	NON
Duochrome	NON	NON

Tendance Astigmatique		
OD		OG
NON		NON

Phories		
NON		
=====		
VISION DE PRES		
=====		
Acuite OD/OG		
10/10		X11X
12/10		1X1X

Cas clinique n°4

$P/T^2 = 26,9$

- Homme, né en 1955 (51 ans)
- SPP – groupement fonctionnel
- 1m85, 92 kg
- Dernière visite en avril 2005
- Tests visuels :

G ?

Y ?

Profil ?

Apte ?

Acuité visuelle

Vision	Distance	Niveau lumineux	Corrections	Résultat	Options
Oeil droit	De loin (3.00 m)	Photopique haut		2 Dixièmes	Lettres
Oeil droit	De loin (3.00 m)	Photopique haut	Oui	10 Dixièmes	Lettres
Oeil gauche	De loin (3.00 m)	Photopique haut		2 Dixièmes	Lettres
Oeil gauche	De loin (3.00 m)	Photopique haut	Oui	10 Dixièmes	Lettres
Oeil droit	De près (1 m) (1.00 m)	Photopique haut		10 Dixièmes	Lettres
Oeil droit	De près (1 m) (1.00 m)	Photopique haut	Oui	10 Dixièmes	Lettres
Oeil gauche	De près (1 m) (1.00 m)	Photopique haut		10 Dixièmes	Lettres
Oeil gauche	De près (1 m) (1.00 m)	Photopique haut	Oui	10 Dixièmes	Lettres