

**AVC**

Visage, bras, parole,  
urgence

Déformation du visage,  
faiblesse d'un bras

Troubles parole,  
céphalées brutales

Allonger, bilans, prise de  
glycémie, réguler

**CAT**



**RÉACTION  
ALLERGIQUE  
GRAVE**

Anaphylaxie, allergène,  
choc

Œdème, urticaire, gêne  
respiratoire

Détresse respiratoire ou  
circulatoire

Allonger, oxygène,  
bilans, réguler

**MOTS-CLÉS**



**DOULEUR  
THORACIQUE  
NON  
TRAUMATIQUE**

Infarctus, oppression,  
urgence

Douleur persistante,  
pâleur, sueurs

Irradiation  
bras/mâchoire, angoisse

Allonger ou demi assis  
(diff respi) ,réguler  
immédiatement, bilans

**SIGNES**



**CRISE  
CONVULSIVE  
GÉNÉRALISÉE**

Épilepsie, convulsions,  
inconscience

Perte de connaissance,  
secousses généralisées

Morsure langue,  
respiration bruyante,  
phase confusionnelle,  
perte d'urine

Protéger la tête, ne rien  
mettre dans la bouche,  
bilans, réguler

**SYMPTÔMES**





**CRISE  
ASTHME**

**Crise, respiration,  
sifflement**

**Dyspnée sifflante,  
tirage, polypnée**

**Difficulté à parler,  
oppression thoracique**

**Installer assis, aider au  
traitement, oxygène si  
besoin, bilan, réguler**



# **MALAISE DIABÉTIQUE**

**Hypo, hyper, glycémie,  
sucre**

**Sueurs, pâleur, agitation**

**Troubles conscience,  
faim intense, malaise  
brutal**

**Si conscient : sucre  
rapide. Sinon : PLS,  
réguler, bilans**

