



© SDMIS - Vincent MUSSARD

GRILLES D'AIDE A L'ÉVALUATION

BREVET de JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Suivi des mises à jour

N° de version	Date	Corrections et modifications
Version 1	Décembre 2015	- Création
Version 2	Septembre 2016	- Mise en commun des termes "A vos ranges, à vos fonctions" - Ajout au critère "Vérifie la présence d'eau à sa lance" avec le terme "par la fenêtre" - Ajout du terme "Estime la hauteur et le recul des points d'ancrage" - Suppression du terme "Exprime la nécessité de coiffer l'ARI si besoin" - Suppression du critère d'évaluation "S'engage dans la progression sans appréhension du vide" car critère non observable
Version 3	Février 2017	- Modification du débit à la lance pour les manœuvres INC à 500 L/min au lieu de 250 L/min - Suppression de la case grisée "Règle sa lance avec le débit conforme donné par le chef d'agrès" - Ajout et création des manœuvres "Bâchage de toiture" et "Etalement provisoire"
Version 4	Février 2018	- Modification de la manœuvre "Bâchage de toiture"
Version 5	Mai 2018	- Ajout de la manœuvre "Sauvetage par l'extérieur" et modifications de certains critères avec le groupe pédagogique départemental
Version 6	Juin 2019	- Suppression de la manœuvre LSPCC en excavation - Modification de la manœuvre Bâchage sur la pose de la bâche et mise en place d'un candidat déjà passé sur le descendeur à la place du jury - Modification de la manœuvre LSPCC par l'extérieur avec l'ajout pour l'équipier de la vérification des mousquetons
Version 7	Avril 2021	- Modification du raccordement du tuyau de 45 mm du BAT sur la division pour les 3 ETB - Modification du tuyau en "O" pour le chef BAT sur la manœuvre Thème 3
Version 8	Novembre 2023	- Modification du logo du SDIS - Modification de l'ensemble des critères d'évaluation suivre au document d'évaluation de la commission nationale des JSP de la FNSPF

Déroulement général de l'examen

Module INCENDIE

Les JSP seront évalués sur les manœuvres en étage en BAT et en BAL conformément au GNF (1 passage en BAT et 1 passage en BAL peut importer le poste occupé).

1 manœuvre INAPTE entraîne l'inaptitude du module INCENDIE.

Module SAUVETAGE : Manœuvre Sauvetage par l'extérieur

Les JSP seront évalués en chef uniquement afin d'évaluer la connaissance de la mise en place du dispositif.

Module PABE : Manœuvre Bâchage

Les JSP seront évalués individuellement dans l'atelier et 1 JSP déjà passé dans l'atelier fera office de manoeuvrant pour assurer le JSP avec le lot de sauvetage.

Toute faute de sécurité au LSPCC sera sanctionnée indépendamment du module SAUVETAGE par un échec du module TOP.

Stage JSP4 : Manœuvre ARI

Les JSP seront évalués en reconnaissance sur ligne guide conformément au GNF (1 passage en chef OU en équipier par tirage au sort). La reconnaissance s'effectue avec la vision obstruée.

Un débriefing de quelques minutes à la fin de chaque manœuvre sera réalisé par l'encadrement

Sommaire général du document

Module INCENDIE

- Etablissement d'une LDV500 par l'extérieur au moyen de l'échelle à coulisse

Accueil

Chef BAT

Equipier BAT

Chef BAL

Equipier BAL

- Etablissement d'une LDV500 par l'extérieur au moyen de la commande

Accueil

Chef BAT

Equipier BAT

Chef BAL

Equipier BAL

- Etablissement d'une LDV500 par l'extérieur par les communications existantes

Accueil

Chef BAT

Equipier BAT

Chef BAL

Equipier BAL

Module SAUVETAGE

- Sauvetage par l'extérieur

Accueil

Chef

Module TOP

- Bâchage de toiture

Accueil

Chef

Stage JSP 4

- Reconnaissance ARI

Accueil

Chef

Version Excel : Cliquez sur un élément du menu pour y accéder. Pour revenir à l'accueil, cliquez sur le logo du SDIS sur n'importe quelle page du document

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

AISANCE ARI	Acquis	Non Acquis
Effectue le PAO complet en réalisant tous les agrès.		
Durant les phases sous ARI, n'enlève pas son masque.		
Travail avec aisance et calme		

CRITERES A OBSERVER	Acquis	Non Acquis
AVANT L'ENGAGEMENT		
Effectue le RAPACE		
Armement de la BSD		
Effectue le contrôle croisé avec son équipier		
PENDANT L'ENGAGEMENT		
Applique et fait appliquer les règles de sécurités pour les ouvertures de portes		
Lors de sa progression effectue une reconnaissance complète du ou des volumes		
Utilisation correcte de la ligne guide		
APRES L'ENGAGEMENT		
Rend compte au chef d'agrès en fonction de son poste dans le binome (nombre de pièces visitées, nombres de nodules, nombres d'amarrage)		


CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés		
Utiliser les techniques et les matériels adaptés		
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions		
Communiquer au sein de son équipe		

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

THEME 1

Etablissement d'une LDV500 par l'extérieur au moyen de l'échelle à coulisse



Déroulement de la manœuvre

ETB 3 Etablissement d'une lance par l'extérieur au moyen de l'échelle à coulisse

ETB 2 Alimentation d'une prise d'eau

Commandement de la manœuvre

A l'engin

- **Situation** : Feu de chambre au 1er étage du bâtiment.

- **Mission** : Extinction du foyer.

- **Execution** :

BAT :

Etablissement d'une LDV 500 au R+1 par l'extérieur au moyen de l'échelle à coulisse. Débit : 250 L/min.

BAL :

Mission 1 : Etablissement d'une division alimentée avec un tuyau 70/20m, prise d'eau l'engin.

Mission 2 : Dresser l'échelle à coulisse à la fenêtre et ouverture de la division sur ordre.

- **Sécurité** :

BAT :

ARI capelé, BSD déclenchées dès que vous serez prêts à progresser jusqu'au feu.

BAL :

Assurez le maintien de l'échelle pendant la montée du BAT.

Au point d'attaque

- Attention, le foyer est à plus de 20m.

- Progression accroupie, main droite.

- Une fois le foyer découvert (représenté par une balise lumineuse), vous faites retour et me rendez compte.

Le CA fera répéter les exécutions des binômes à chaque chef d'équipe.

En reconnaissance !

Observations

- Les manœuvres s'effectueront en eau.

- Mise en fumée de la pièce en feu.

- Le feu sera matérialisé par une balise lumineuse rouge.

MANŒUVRE SAUVETAGE

Sauvetage par l'extérieur



Manœuvres de référence

Manœuvre LSPCC, protection individuelle contre les chutes

Commandement de la manœuvre

L'épreuve se déroule de la manière suivante :

Commandements préparatoires :

Binôme de Sauvetage : Pour le sauvetage d'une victime au X niveau ...

Commandements d'exécution :

Binôme de Sauvetage : ... à l'aide du LSPCC, accès par les communications existantes. En reconnaissance !

Observations

Un mannequin doit être utilisé pour jouer le rôle de victime.

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE L'ECHELLE A COULISSE

CHEF BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule son tuyau parallèlement au bâtiment			1
Monte par l'échelle avec la lance correctement positionnée dans son dos			3
Arrivé au 1er étage, s'assure que le tuyau n'est pas établi sur l'échelle et l'enlève si nécessaire			3
Se constitue une réserve à l'étage de 20 mètres minimum			5
Vérifie la présence d'eau à sa lance par la fenêtre			3
Progresse accroupi et attaque le feu avec l'équipier			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE L'ECELLE A COULISSE
--

EQUIPIER BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule les deux tuyaux parallèlement au bâtiment			2
Aide le chef à constituer sa réserve à l'étage			3
Maintient la réserve ou l'amarrage si possible à un point fixe			5
Fait suivre le tuyau pour la progression vers le feu			5
Arrange et surveille l'établissement (réserve, fuite, ...)			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »
--

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE L'EHELLE A COULISSE
--

CHEF BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Se saisit d'une division mixte			0,5
Donne l'ordre "OUVREZ !" au conducteur			1
Se saisit réglementairement de l'échelle à coulisse			2
Dresse l'échelle à coulisse en sécurité au 1er étage			5
Assure la sécurité du BAT lors de leur montée sur l'échelle			3
Effectue l'ouverture de la division sur ordre du chef BAT			1

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »
--

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE L'ECHELLE A COULISSE

EQUIPIER BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule un tuyau 70/20m dos au feu			1
Amène un demi-raccord au conducteur en lui précisant "OUVERTURE SUR ORDRE !"			5
Remonte et vérifie l'établissement			2
Se saisit réglementairement de l'échelle à coulisse			5
Dresse l'échelle à coulisse en sécurité au 1er étage			5
Fait suivre le tuyau du BAT et arrange la réserve			2

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »
--

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date : _____ Section: _____
 Nom / prénom du candidat : _____

MANOEUVRE LSPCC - SAUVETAGE PAR L'EXTERIEUR

CHEF BINOME DE SAUVETAGE	Acquis	Non Acquis	Notation
Prend en charge la victime et l'approche de l'endroit choisi pour l'évacuer			2
Choisit un ou deux points fixe et le ou les vérifie(s)			4
Installe le dispositif de descente réglementairement			2
Vérifie la fermeture de tous les mousquetons			5
Garde en permanence dans les mains le brin libre de la corde			5
Indique "Sauvetage terminé"			2

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/


Note /20 → _____

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

THEME 2

Etablissement d'une LDV500 par l'extérieur au moyen de la commande



Déroulement de la manœuvre

ETB 3 Etablissement d'une lance par l'extérieur au moyen de la commande

ETB 2 Alimentation d'une prise d'eau

Commandement de la manœuvre

A l'engin

- **Situation** : Feu de chambre au 1er étage du bâtiment.

- **Mission** : Extinction du foyer.

- **Execution** :

BAT :

Etablissement d'une LDV 500 au R+1 par l'extérieur au moyen de la commande, accès par les communications existantes.. Débit : 250 L/min.

BAL :

Mission 1 :Etablissement d'une division alimentée avec un tuyau 70/20m, prise d'eau l'engin.

Mission 2 : Amarrer la lance du BAT sous la fenêtre et ouverture de la division sur ordre.

- **Sécurité** :

BAT :

ARI capelé, BSD déclenchées dès que vous serez prêts à progresser jusqu'au feu.

BAL :

RAS.

Au point d'attaque

- Attention, le foyer est à plus de 20m.

- Progression accroupie, main droite.

- Une fois le foyer découvert (représenté par une balise lumineuse), vous faites retour et me rendez compte.

Le CA fera répéter les exécutions des binômes à chaque chef d'équipe.

En reconnaissance !

Observations

- Les manœuvres s'effectueront en eau.

- Mise en fumée de la pièce en feu.

- Le feu sera matérialisé par une balise lumineuse rouge.

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE LA COMMANDE

CHEF BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule son tuyau parallèlement au bâtiment			1
Une fois la lance hissée, enlève la commande de la lance			5
Se constitue une réserve à l'étage de 20 mètres minimum			5
Lorsque l'établissement est amarré ou tenu, ordonne l'ouverture de l'eau			3
Vérifie la présence d'eau à sa lance par la fenêtre			3
Progresses accroupi et attaque le feu avec l'équipier			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE LA COMMANDE

EQUIPIER BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule les deux tuyaux parallèlement au bâtiment			2
Aide le chef à constituer sa réserve			3
Maintien la réserve ou l'amarre si possible à un point fixe			5
Fait suivre le tuyau pour la progression vers le feu			5
Arrange et surveille l'établissement (réserve, fuite, ...)			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE LA COMMANDE

CHEF BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Se saisit d'une division mixte			3
Donne l'ordre "OUVREZ !" au conducteur			2
Amarre la lance avec un nœud de bâtelier			10
Effectue l'ouverture de la division sur ordre du chef BAT			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR L'EXTERIEUR AU MOYEN DE LA COMMANDE

EQUIPIER BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule un tuyau 70/20m dos au feu			1
Amène un demi-raccord au conducteur en lui précisant "OUVERTURE SUR ORDRE !"			5
Remonte et vérifie l'établissement			4
Aide le chef à l'amarrage de la lance avec la commande			5
Fait suivre le tuyau du BAT et arrange la réserve			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/


Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

THEME 3

Etablissement d'une LDV500 par les communications existantes



Déroulement de la manœuvre

- ETB 3** Etablissement d'une lance par les communications existantes
ETB 2 Alimentation d'une prise d'eau

Commandement de la manœuvre

A l'engin

- **Situation** : Feu de chambre au 1er étage du bâtiment.

- **Mission** : Extinction du foyer.

- **Execution** :

BAT :

Etablissement d'une LDV 500 au R+1 par les communications existantes.. Débit : 250 L/min.

BAL :

Mission 1 :Etablissement d'une division alimentée avec un tuyau 70/20m, prise d'eau l'engin.

Mission 2 : Ouverture de la division sur ordre et, au besoin, faire suivre l'établissement uniquement dans l'entrée du bâtiment (attention, pas d'ARI !).

- **Sécurité** :

BAT :

ARI capelé, BSD déclenchées dès que vous serez prêts à progresser jusqu'au feu.

BAL :

RAS.

Au point d'attaque

- Attention, le foyer est à plus de 20m.
- Progression accroupie, main droite.
- Une fois le foyer découvert (représenté par une balise lumineuse), vous faites retour et me rendez compte.

Le CA fera répéter les exécutions des binômes à chaque chef d'équipe.

En reconnaissance !

Observations

- Les manœuvres s'effectueront en eau.
- Mise en fumée de la pièce en feu.
- Le feu sera matérialisé par une balise lumineuse rouge.

Date :	Section :
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES

CHEF BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Déploie son tuyau en "O"			5
Raccorde son tuyau avec celui de l'équipier			3
Ordonne l'ouverture de l'eau			2
Vérifie la présence d'eau à sa lance par la fenêtre			5
Progresse accroupi et attaque le feu avec l'équipier			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES

EQUIPIER BAT	Acquis	Non Acquis	Notation
Prépare son ou ses tuyaux en "Z" pour le déploiement			5
Effectue une réserve sans coude pendant sa descente			5
Fait suivre le tuyau jusqu'au feu			5
Arrange et surveille l'établissement (réserve, fuite, ...)			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

**MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES**

CHEF BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Se saisit d'une division mixte			5
Donne l'ordre "OUVREZ !" au conducteur			5
Monte à la limite de la zone d'exclusion sans se mettre en danger par rapport aux fumées			5
Se place judicieusement pour aider à faire suivre les tuyaux			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE INCENDIE
ETABLISSEMENT D'UNE LDV500 PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES

EQUIPIER BAL	Acquis	Non Acquis	Notation
Déroule un tuyau 70/20m dos au feu			1
Amène un demi-raccord au conducteur en lui précisant "OUVERTURE SUR ORDRE !"			5
Remonte et vérifie l'établissement jusqu'à la division			4
Monte à la limite de la zone d'exclusion sans se mettre en danger par rapport aux fumées			5
Se place judicieusement pour aider à faire suivre les tuyaux			5

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis	Notation
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés			/
Utiliser les techniques et les matériels adaptés			/
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions			/
Communiquer au sein de son équipe			/

Note /20 →	
------------	--

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE

MANŒUVRE TOP

Bâchage de toiture



Déroulement de la manœuvre

Temps maximum de l'épreuve

20 minutes par candidat.

Objectif de la manipulation

Faire réaliser un bâchage de 1 m² en toute sécurité avec de la bâche type "polyane".

L'épreuve se déroule de la manière suivante

- Le candidat se présentera face au jury (Nom, Prénom, Section).
- Il lui sera demandé les points suivants :
 - Effectuer une montée sur la toiture (utilisation d'une échelle à coulisse ou passage par un exutoire en fonction de la configuration des lieux)
 - Monter un dispositif de progression pour évoluer sur la toiture (utilisation du LSPCC avec matériel déjà sorti)
 - Détailler un point d'ancrage seulement, les autres seront détaillés en amont par les formateurs.
 - Mettre en sécurité la zone de travail et bâcher une partie de la structure en coinçant la bâche sous les tuiles en partie haute et basse pour qu'il n'y ait pas de fuite une fois l'action réalisée.

Observations

- Matériel nécessaire : Une échelle à coulisse PM ou parisienne, 1 LSPCC, 1 bâche polyane 1 m², 1 dispositif automatique de retenue type "Roll".

Le candidat effectuera une progression horizontale en hauteur sur un cheminement nécessitant l'aller et le retour du candidat.

Un JSP déjà passé sur l'atelier assurera la sécurité du stagiaire au descendeur.

Date :	Section:
Nom / prénom du candidat :	

MANOEUVRE TOP - BACHAGE DE TOITURE

CHEF	Acquis	Non Acquis
L'amarrage de progression (LSPCC) est réalisé réglementairement		
Lors de la progression, effectue des amarrages réguliers		
Ferme les mousquetons des amarrages		
Sécurise les tuiles déplacées		
Positionne la bâche correctement sur la partie de toiture à recouvrir		
Récupère au retour l'ensemble du dispositif		

CONNAISSANCE ET APTITUDES A ACQUERIR	Acquis	Non Acquis
Utilise les Equipements de Protection Individuels adaptés		
Utiliser les techniques et les matériels adaptés		
Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions		
Communiquer au sein de son équipe		

OBSERVATIONS UTILES ET JUSTIFICATIONS DE « NON ACQUIS »

EXAMINATEUR 1 : Grade/Nom/Prénom	EXAMINATEUR 2 : Grade/Nom/Prénom	APTE
SIGNATURE :	SIGNATURE :	INAPTE