

Début d'application	Immédiat	Fin d'application	Jusqu'à nouvel ordre
---------------------	----------	-------------------	----------------------

Résumé	Cette instruction vise à protéger les sapeurs-pompiers lors de la prise en charge de victimes présentant un risque infectieux (grippe, tuberculose, méningite, SRAS, grippe aviaire, ANTHRAX, ...).
--------	---

1/ Champ d'application :

Cette instruction s'applique lorsque le CTA a pu suspecter un SAP avec un risque infectieux mais aussi en cours d'intervention si les circonstances réelles sont différentes de celles indiquées lors de la prise d'alerte.

2/ Niveaux de risques :

Trois niveaux de risques infectieux sont à considérer :

- 1° le risque courant hors période d'épidémie (exemple : toute victime qui tousse),
- 2° le risque en période d'épidémie (exemple : grippe 2009/A/H1N1).
- 3° le risque particulier et exceptionnel qui est fonction de la nature de l'agent biologique suspecté (danger, mode de transmission, ...). Exemples : staphylocoque multi-résistant, ANTHRAX, ...

3/ Consignes du CTA/CODIS :

3.1/ A l'engagement :

- ① Demander les consignes particulières au CRRA 15 : tout appel doit être régulé.
- ② Ne pas déclencher de CPINI.
- ③ Ne pas déclencher de moyens de CIS (CDSP) ne disposant pas de VSAV.
- ④ Veiller à limiter l'effectif à 3 (mini et maxi) sapeurs-pompiers majeurs.

3.2/ En fin d'intervention :

- ⑤ Le chef de salle envoie au médecin-chef (medical.em@sdis01.fr) les coordonnées des SP exposés :
 - CIS d'affectation,
 - Grade NOM Prénom,
 - Nature du risque (exemple : méningite, grippe, ANTHRAX, ...) ; voir le médecin régulateur CRRA15/SAMU si besoin.

4/ Consignes des intervenants :

4.1/ Consignes à respecter pour tout SAP :

- ① Se laver ou se désinfecter les mains (gel hydro-alcoolique) entre deux activités, entre deux victimes et après retrait des gants.
- ② Porter des gants VSAV.
- ③ Évacuer immédiatement tous déchets et objets piquants, coupants, tranchants dans la filière des déchets des activités de soins à risques infectieux (DASRI).
- ④ Éviter d'utiliser un portatif radio au contact de la victime.

4.2/ Consigne complémentaire face à un risque infectieux courant hors période d'épidémie :

- ⑤ Faire porter un masque chirurgical simple à toute victime qui tousse ou éternue régulièrement (sauf si elle est mise sous oxygène avec un masque à haute concentration).

4.3/ Consignes complémentaires face à un risque infectieux en période d'épidémie :

Chef d'agrès et équipier	Conducteur (reste au volant)
⑥ Porter un masque FFP2. ⑦ Porter une paire de sur-lunettes de protection (réutilisables après décontamination). + sur ordre : une casaque ou combinaison + une paire de sur-bottes. Un seul SP accompagne la victime dans la cellule.	⑥ Porter un masque FFP2. But : éviter la contamination venant du public. ⑦ Fermer la fenêtre entre la cabine de conduite et la cellule sanitaire.

- ⑧ Désinfecter le VSAV selon le protocole A (B sur ordre) ; protocole « Nettoyage et désinfection du VSAV » (PL.HY/020).

4.4/ Consigne complémentaire face à un risque infectieux particulier et exceptionnel :

Chef d'agrès et équipier	Conducteur (reste au volant)
⑥ Porter le kit de protection sanitaire complet : un masque FFP2 + une paire de sur-lunettes (réutilisables après décontamination) + une casaque ou une combinaison + une paire de gants VSAV + une paire de sur-bottes. Un seul SP accompagne la victime dans la cellule.	Pas d'EPI si aucun contact avec la victime. ⑥ Fermer la fenêtre entre la cabine de conduite et la cellule sanitaire.

- ⑦ Faire porter un masque chirurgical à la victime.

- ⑧ Désinfecter le VSAV selon le protocole B ; protocole « Nettoyage et désinfection du VSAV » PL.HY/020.

Mots-clés	risque, infectieux, secours, personnes, grippe.
-----------	---

Processus de validation du document			
	Rédaction	Vérification	Validation
Fonction	Le chef du service opération,	Le chef du GPOS,	Le DDSIS,
Signature			
Grade Prénom NOM	Capitaine Frédéric BERTIN	Commandant Franck MACHINGORENA	Colonel Bernard ROMATIF
Fonction	Le médecin chef,		
Signature			
Grade Prénom NOM	Médecin 1 ^{ère} classe Didier POURRET		

Suivi du document			
N° de version	Date	Objet	Observations
1	24/03/06	Création	Annule et remplace ITOPS3 et NDS 87/2002.
2	10/08/09	Mise à jour	Définition de trois niveaux de risque infectieux. Adaptation des consignes suite aux recommandations de la DSC concernant la grippe 2009/A/H1N1.

Annule et remplace
Version du 24 mars 2006 de l'IPOPS3.

Diffusion			
Pour action	Mode	Pour information	Mode
Membres de l'équipe de direction	COURRIEL	Chefs de CPINI	PAPIER
Chefs de compagnie	COURRIEL		
Chefs de CIS du CDSP	COURRIEL		
Chef du service opération	COURRIEL		
Chef du service formation-sport	COURRIEL		
Chefs de colonne	COURRIEL		