

BASE DE DONNÉES DE SCÉNARIOS (description de situation)

Une victime allongée sur le sol. Un témoin l'a vu s'écouler soudainement. A l'arrivée des secours, cela fait 5 minutes qu'elle ne parle pas.

Une victime fait une chute de 3 mètres. Elle présente uniquement un hématome important sur le crâne. Elle est conscient. Elle ne ressent aucune douleur et ne bouge aucuns membres.

Une victime se plaint de maux de tête. La douleur est importante. Elle parle correctement et elle bouge les membres à la demande. Elle a les yeux fermés dû à la douleur mais elle les ouvre à la demande.

Une victime présente un saignement abondant du poignet suite à une coupure avec un couteau.

Une victime présente une plaie hémorragique avec des débris de verre à l'intérieur.

Une victime présente un sectionnement complet d'une main. Avec écoulement sanguin important. Elle s'est coupée avec une tronçonneuse.

Une victime présente une plaie au niveau d'un mollet.

Une victime a chuté brutalement devant un témoin. Elle est en ACR.

Une victime s'est plaint d'une douleur dans le thorax et s'est écroulé. Elle est en ACR.

Une victime allongée sur le sol inerte. Elle est inconscient mais respire.

Un enfant allongé sur le sol inerte. Un câble électrique dans une main. Elle est en ACR.

Une victime est allongée inconsciente sur une plaque en ferraille.

Une victime ayant chuté d'un mètre est assis au sol avec une violente douleur au bras.

Une victime s'étouffe avec de la nourriture. Elle se tient la gorge, ne peut plus parler et tousser.

Une victime ne répondant pas aux appels. Il s'agit d'une victime blessée par balle en ACR.

Une victime effectuant l'entretien d'un véhicule. Elle se brûle aux 2 membres supérieurs et au cou.

Une victime se sectionne le doigt avec une tronçonneuse. Elle se plaint d'une vive douleur et ressent des vertiges.

Une victime est allongée en chien de fusil. Elle présente une plaie à l'abdomen.

Une victime a absorbé un produit dangereux et se plaint de vive douleur au ventre. Elle l'a absorbé 20 minutes auparavant.

Une victime mêlée à une bagarre. Elle se plaint d'une violente douleur au tibia. Elle ne réagit pas aux tests de sensibilité.

Une victime est au sol transpirante, obnubilée, désorientée. Elle vient de courir 1 h 30 au soleil.

Une victime est allongée dans une pièce avec une forte odeur de gaz.

Une victime est assise. Elle est couverte de transpiration. Elle présente une vive douleur dans la poitrine. Au bout de quelques minutes, elle tombe en ACR.

Une victime paniquée, arrive avec son enfant dans les bras. Il est cyanosé. Il est en ACR.

Une victime a absorbée de l'alcool en grande quantité. Elle tient des propos incohérents.

Une victime est allongée dans un état comateux, une seringue est au sol à proximité de celle-ci. Au bout de quelque minutes, elle tombe inconsciente et respire.

Une victime a absorbée de l'alcool et des médicaments, allongée. Au bout de quelques minutes, elle tombe inconscient et en arrêt ventilatoire.

Une victime est retrouvée à plat ventre. Elle est inconsciente.

Un enfant allongé sur le sol inerte. Un câble électrique dans une main. Elle est en ACR.

Un moto-cycliste ayant glissé sur la chaussée est retrouvé à plat ventre. Il est inconscient.

Une victime est retrouvée avec une corde autour du coup. Il est en ACR.

Une victime avec un saignement de l'oreille, suite à une chute. Elle est retrouvée inconsciente.

Une victime rentrant d'un entraînement de rugby avec une plaie à la tête se plaint à un témoin de violent maux de tête. Après quelques minutes elle tombe inconsciente.

Une victime est agité et couvert de sueur. Elle éprouve des difficultés respiratoires. Elle prend un traitement pour le cœur.

Un témoin appelle après avoir trouvé une victime en état convulsif. A l'arrivé de de l'équipe, celleci est inconsciente et respire.

Une victime après une chute présente une facture de la jambe.

Une victime présente des malaises à répétition. Au bout de quelques minutes, elle perd connaissance. A l'arrivé de l'équipe, elle désorientée et pâle.

Une victime se présente à la caserne après cette faite mordre à l'avant bras.

Une victime présente un malaise, elle tremble, elle est désorientée. Au court du bilan complémentaire, elle informe à l'équipe qu'elle est diabétique.

Une victime assise dans son véhicule. Elle se plaint de vive douleur dans le dos.

Une victime se lève brutalement alors qu'elle mange. Obstruction totale.

Une victime se lève brutalement alors qu'elle mange. Obstruction partielle.

Une victime nettoie les vitres se coupe avec le verre. Un morceau reste dans l'avant bras.

Une victime allongée à côté d'un véhicule. Le témoin l'a percuté en reculant.

Une victime est retrouvée à plat ventre sur les marches d'escalier. Elle est inconsciente.

Un véhicule renverse un motard. Celui-ci est à plat ventre en ACR.

Un témoin arrive avec un nourrisson. Celui-ci vient de s'étouffer.

Pendant une visite de la caserne, un enfant s'écroule. Il est en ACR.

Une victime retrouvée inconsciente dans un local de produits dangereux. L'odeur est irritante pour la gorge.

Une victime ayant fait une chute de 3 mètres. Elle présente une fracture du fémur.

Une victime allongée, elle est consciente et présente une paralysie faciale.

Une victime allongée près d'un appareil électrique.

Un cycliste renversé par un véhicule. Il a aucune sensation de douleur aux membres inférieurs.

Suite à un AVP, une victime a été éjectée de son véhicule. Elle est à plat ventre, consciente avec un traumatisme facial.

Une victime se présente à la caserne. Elle a été mordue par une vipère.

Une victime somnolente. Elle a jardinée une partie de la journée par une forte chaleur.

Déclenchement du détecteur CO lors de l'abordage de la victime (utilisation testeur CO)

Accouchement inopiné

Lors du cross départementale, un concourant présente une forte douleur au fémur suite à bousculade

Suite à AVP forte douleur au bassin

Prise en charge d'une personne agitée (pose de sangle de contention)