



TENUE D'APPROCHE HAUTE TEMPERATURE MATISEC HABILLAGE



Bureau EPIC



Ejforne

Réalisé par le bureau EPIC:

Validé par CDT P. REVERSAT
28 juin 2010

RAPPEL

Limite d'utilisation :

► Extinction des incendies dans des conditions de niveaux très élevés de chaleur radiante ou convective.

► Le vêtement est prévu pour mener des opérations près de l'incendie, ne comportant aucune pénétration volontaire dans l'incendie. En cas de pénétration dans les flammes ou lors d'éclaboussures de produits chimiques ou de liquides inflammables, le porteur doit retirer immédiatement la tenue.

Equipements complémentaires :

- Protection de la tête avec un casque F1 ou F2 de MSA GALLET
- Protection des pieds avec des bottes d'incendie ou rangers

QUELS VÊTEMENTS PORTER SOUS LA TENUE ?



Chemise F1 col fermé

Veste SPF1 tracée, col fermé et manches baissées

Pantalon SPF1 tracé


Bottes à lacets ou d'incendie

L'HABILLAGE

- Un servent devra assister le porteur dans les opérations d'habillage et déshabillage et mise en place de l'ARICO.
- Vérifier que les auto-agrippants soient détachés et la ceinture du pantalon détendue.



- Enfiler en priorité les surchaussures, pour la protection de l'intérieur du pantalon et des surbottes



- Enfiler le pantalon, et serrer la ceinture, d'abord la droite puis la gauche.



- Enfiler les surbottes, fermer la fermeture éclair et le rabat de protection.
- Rabattre le pantalon sur les surbottes, serrer les pattes auto-agrippantes du bas de pantalon



- S'équiper de l'ARICO
- Ouvrir la bouteille, contrôler la pression.
- Fermer la bouteille et purger le circuit.





➤ Enfiler la veste en prenant soin de bien positionner la poche sur l'ARICO.

➤ Fermer la veste avec les boutons pression et le rabat auto-agrippant en maintenant la SAD sortie au niveau du col.

➤ Enfiler la cagoule au dessus de la veste.



➤ Relever le rabat de chaque manche.

➤ Enfiler les moufles en prenant soin de recouvrir le manchon élastique

➤ Remettre en place les rabats et fermer les bandes auto-agrippantes des bas de manches.



➤ Positionner le masque d'ARICO sur le visage et ramener la cagoule sur la tête.

➤ Encliqueter la SAD sur le masque pour contrôler l'étanchéité lors de la première inspiration, ouvrir la bouteille si OK, sinon retirer la SAD et repositionner le masque.

➤ Enfiler le heaume, passer les sangles sous les bras et clipper les boutons pressions.



VOUS

ÊTES

PRÊT

A

INTERVENIR





**TENUE D'APPROCHE HAUTE TEMPERATURE
MATISEC
HABILLAGE**

**FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR**

FT-U EPIC 029-A

ATTENTION

- La durée d'utilisation d'une Tenue d'Approche Haute Température doit être aussi réduite que possible.
- Evacuer la zone immédiatement en cas de déclenchement du sifflet d'alarme de l'ARICO
- Lors d'une pénétration dans les flammes ou lors d'éclaboussures accidentelles de produits chimiques ou inflammables, le vêtement doit être nettoyé conformément à la FT-U EPIC 029 TENUE APPROCHE HT MATISEC et retourné au Bureau EPIC pour contrôle avant remise en service.



Personnel EPIC

Page 6 / 6

Groupement Technique - Bureau des EPIC
Date de création : 28 juin 2010
Date de la dernière mise à jour : 28 juin 2010

Visa :
Validation informatique
CDT P. REVERSAT