PROCEDURE DE RANGEMENT TENUE D APPROCHE HAUTE TEMPERATURE MATISEC

FICHE TECHNIQUE UTILISATEUR

FT-U EPIC 029 B

ETAPE NUMERO 1

►DANS UN BAC MUNI D UN COUVERCLE QUI PROTEGE DE LA POUSSIERE ET DE L'HUMIDITE.

LA TEMPERATURE IDEALE POUR LE STOCKAGE DOIT-ETRE COMPRISE ENTRE 15 ET 30°.

ETAPE NUMERO 2

►RANGER DANS LE FOND LA VESTE EN EVITANT LES PLIURES ET LES CASSURES POUR EVITER LES DETERIORATIONS.

ETAPE NUMERO 3



► POSITIONNEZ LE HEAUME SUR LA VESTE.

ETAPE NUMERO 4



► RABATTEZ LE BAS VOLET SUR L ECRAN AURE.

► LA PROTECTION DE L'ECRAN EST ASSUREE.

ETAPE NUMERO 5

► METTRE LES BOTTES.

ETAPE NUMERO 6

► LES GANTS.

ETAPE NUMERO 7

► LE PANTALON.

ETAPE NUMERO 8

► LA VESTE SPF 1

► METTRE LE COUVERCLE EN PLACE, LE RANGEMENT EST TERMINE.

► CE TYPE DE RANGEMENT EST CONSEILLE AFIN D'EVITER TOUTE DETERIORATION NOTAMMENT DE L'ECRAN AURE.

► LE RANGEMENT DU BAC A PLAT DANS LE VEHICULE EST INDISPENSABLE.