


SSSM

SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

SAP


EVA

**Service départemental d'incendie et de secours
du Puy-de-Dôme**




INDICATIONS

- Cotation de la douleur, de manière objective et reproductible, chaque fois qu'une victime exprime une plainte




JUSTIFICATION

- Cotation de la douleur de 0 (pas de douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) à l'aide d'une échelle d'auto évaluation.
- Utilisation de critères communs aux différentes équipes intervenantes auprès d'une victime.
- Surveillance de l'évolution de la douleur (initiale, après immobilisation, mise en place de protocole infirmier...)




REALISATION


- **Echelle des visages**
- **Âge d'utilisation** : à partir de 4 ans.
- **Face présentée à l'enfant (recto)** :



- **Consigne** : « Ces visages montrent combien on peut avoir mal. Montre-moi le bonhomme qui a mal comme toi »



- **Echelle visuelle analogique**



- **Consigne** : Positionner le curseur au niveau de « pas de douleur » et demander au patient de positionner le curseur à l'endroit qui situe le mieux sa douleur.
- La face tournée vers le soignant affiche en correspondance l'intensité de la douleur du patient.
- **Transmettre l'information recueillie dans le bilan.**



