



ARMEMENT

Urbain

**1 Chef d'agrès
1 Conducteur
2 Chefs d'équipe
2 Équipiers**

Milieu naturel

**1 Chef d'agrès
1 Conducteur
1 Chef d'équipe
1 Équipier**

M
R
C
C

Nomenclature

PTAC_{max} = 14T S_{max} = 20m² L_{max} = 8m I_{max} = 2,55 H_{max} = 3,35m

Classe M = entre 7,5 T et 16 T

Possibilités opérationnelles

Partie Incendie

- Lutte et protection incendie :

- Refoulement
- Alimentation de l'engin ou d'une division
- Réalisation de toutes opérations d'extinction courante

- Sauvetage

Partie feu d'espace naturel

- Lutte contre les feux en terrains variés ou non aménagés à l'exception des missions spécifiques au CCF

Capacités opérationnelles

Hydraulique

1 Pompe 2000 l / 15 bars
(ou 1500 L / 15 bars)
1 Réserve d'eau de 2600 à 3000 L
200 L d'émulseur

Extinction

1 LDT
1 LDV 1000
4 LDV 500 (dont 2 type FDF)
2 lances 20/7

Établissement

Claies de portage

1 cliae de portage avec
4 longueurs de 45
1 cliae de portage avec
4 longueurs de 25

Tuyaux souples (Dont claires)

Ø 25 = 80 m
Ø 45 = 290 m
Ø 70 = 490 m
Ø 110 = 10 m

Aspiration

Ø 110= 8 ou 10 m

LDT

Ø 22 = 42 m

Matériels d'extinction feux urbains

Tuyaux

- 2 Tuyaux Ø 22 - 20m LDT
- 1 Tuyau Ø 22 - 2m LDT
- 4 Tuyaux Ø 45 – 20m dont 1 ou 2 roulés en « O »
- 4 Tuyaux Ø 70 – 20m
- 10 Tuyaux Ø 70 - 40m sur 2 dévidoirs
- 1 Tuyau Ø 110 - 10 m
- 1 Tuyau Ø 70 - 10 m
- 4 ou 5 Tuyaux d'aspiration Ø 110 - 2 m par ligne

Lances

- 1 LDV 1000 l/min
- 2 LDV 500 l/min (dont 1 sur tuyau en « O »)
- 1 LDT 150 l/min

Pièces de jonction

- 3 Divisions 65/65-2x40 « mixtes » (dont 1 sur dévidoir)
- 1 Division 100/2x65
- 1 Coude 100/100
- 1 Collecteur d'alimentation
- 1 Retenue 100/2x65
- 1 Raccord de réduction 100/65
- 1 Raccord de réduction 65/40

Divers

- 1 Extincteurs à poudre 9 kg (+ 1 extincteur poudre 9 Kg du lot de bord)
- 1 Extincteur CO2 5 kg
- 1 Ventilateur portable
- 8 Bidons d'émulseur, 200 l (Engins non équipés de réservoir)
- 1 Rideau stoppeur de fumée
- 3 Manchons bleus pour tuyau en écheveau Ø 70cm
- 2 Manchons rouges pour tuyau en écheveau Ø 45cm
- 1 Collier d'amarrage

Accessoires Hydrauliques

- 1 Clef de barrage BI
- 1 Clef de poteau « fédérale » PI
- 1 Clef carré 30x30mm
- 2 Tricoises Ø 100
- 2 Polycoises Ø 70
- 2 Obturateurs Ø 70
- 2 Obturateurs Ø 45
- 1 Crépine par ligne
- 1 Flotteur par ligne
- 1 Étrangleur Ø 70
- 3 Bouchons pour les PI (1x Ø 100 et 2x Ø 65)
- 2 Dispositifs de franchissement de tuyaux (4 éléments au total)
- 1 Embout Polymousse
- 1 Trépied – Support LDV1000
- 1 Injecteur proportionneur (si pas de système fixe installé)

Gilet porteur d'eau → Partie FDF

Matériels de sauvetage et d'exploration

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 6 Appareils Respiratoires Isolants (ARI) équipés d'un détecteur d'immobilité et d'une liaison personnelle | <input type="checkbox"/> 6 Lampes de casque sur chargeur |
| <input type="checkbox"/> 6 Bouteilles d'air de rechange | <input type="checkbox"/> 1 Échelle à coulisse |
| <input type="checkbox"/> 2 Lignes guides | <input type="checkbox"/> 1 Échelle à crochets |
| <input type="checkbox"/> 2 Commandes en sac | <input type="checkbox"/> 1 Échelle de toit |
| <input type="checkbox"/> 1 Caméra thermique d'attaque (1 seule par CIS) | <input type="checkbox"/> 1 Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes (LSPCC) |
| <input type="checkbox"/> 3 Lampes à main sur chargeur | <input type="checkbox"/> 1 Lot portable d'oxygénotherapie et premiers secours |
| <input type="checkbox"/> 1 DSA | |

(Bouteilles d'air = 6 l / 300 b)

Lot feu de cheminée

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> 2 Paires de gants de protection Anti-Feu |
| <input type="checkbox"/> 1 Miroir |
| <input type="checkbox"/> 1 Petite pelle |
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de hérissons carrés / Jeu de hérissons ronds |
| <input type="checkbox"/> 10 m de chaîne et poids ou un lot de cannes de ramonage x6 |
| <input type="checkbox"/> 1 Massette + 1 broche |

Matériels de forcement et de déblai

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1 Outil de forcement et de déblai |
| <input type="checkbox"/> 1 Kit Halligan tool |
| <input type="checkbox"/> 1 Coupe boulon |
| <input type="checkbox"/> 1 Fourche recourbée |
| <input type="checkbox"/> 1 Pelle |
| <input type="checkbox"/> 1 Masse |
| <input type="checkbox"/> 1 Pioche |
| <input type="checkbox"/> 1 Gaffe |
| <input type="checkbox"/> 1 Balai de cantonnier |
| <input type="checkbox"/> 1 Sac ou bidon d'absorbant 25l |

Lot gaz

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de clés gaz |
| <input type="checkbox"/> 2 Rouleaux de rubalise |
| <input type="checkbox"/> 1 Détecteur d'étanchéité gaz « Type 1000 bulles » |
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de macarons « barrage gaz » |
| <input type="checkbox"/> 1 Mégaphone |
| <input type="checkbox"/> 3 Pochettes étanches ERP |
| <input type="checkbox"/> 1 Détecteur multigaz |

Matériels divers

- 1 Bâche de protection plastique 3x4 mètres
- 1 Caisse à outils : 1 Marteau de charpentier, 1 clé à molette, tournevis : 1 plat et 2 cruciformes (petit et grand modèle), 1 cutter, 1 pince coupante, 1 pince multiprise, 1 scie à bois et 1 scie à métaux
- 4 Parkas SP

Sécurité du personnel

- 1 Lot de sécurité et de maintien au poste de travail pour EPT (MPT)
- 6 Cônes de signalisation
- 1 Kit gants isolants électriques (1000 V)
- 4 Masques FFP2 ou fFP3
- 6l Eau (en bouteille)

Lot de bord

- Lot de bord PL
- 1 Projecteur orientable 24 V sur trépied + câble de 25 m

Matériels optionnels

- 1 Manivelle de secours LDT
- 1 Adaptateur 24/12 V
- 1 Crochet de remorquage
- 1 Kit chaîne à neige
- 1 Kit de remplissage
- 2 Manivelles « Magirus »
- Clés autoroute
- 1 Clé triangle 14mm

Matériels optionnels (CIS spécifiques identifiés)

- 6 Lots individuels NRBC
- 1 Division d'attaque 65-2x40 + accessoires d'amarrage
- 3 Raccords DSP/STORZ Ø45,65 et 100 (franco-suisse)
- 2 Cagoules auxiliaires

Matériels complémentaires pour feux d'espaces naturels

Tuyaux (Hors claires)

- 6 Tuyaux Ø 45-20m sur dévidoir**
- 1 Tuyau Ø 45-10m (pour lance queue de paon)**

Lances (Hors claires)

- 2 LDV 500 l/min
(type FDF, avec gâchette 250 l/min)**
- 1 Lance queue de paon DN40 avec raccord tournant**

Claies de portage

- 1 Clacie de portage pour tuyaux Ø 25 comprenant :**
 - 4 Tuyaux Ø 25 GFR - 20m**
 - 2 Lances 20-7 GFR**
- 1 Clacie de portage pour tuyaux Ø 45 comprenant :**
 - 4 Tuyaux Ø 45-20m**
 - 1 Division 40/40-2x20 GFR à clapet**

Pièces de jonction

- 1 Vanne d'arrêt DN 40 sur dévidoir**
- 1 Raccord réduction 40-20 GFR**
- 1 Hydro-éjecteur**

Matériel divers

- 3 Piquets d'ancrage**
- 1 Élingue souple de 4 mètres 8 Tonnes (80 kN)**
- 4 Manilles 8 Tonnes (80 kN)**
- 1 Poule pour mouflage 8 Tonnes (80 KN)**
- 1 Tronçonneuse à ébrancher + 1 chaîne + lot de mise en œuvre et équipement de protection individuelle**
- 2 Serpes**
- 1 Râteau Rich**
- 2 Battes à feu**
- 4 Casques F2 (1 jaune et 3 rouges) avec lunettes**
- 2 Gilets porteurs d'eau**