



## ARMEMENT

**1 Conducteur  
1 Chef d'agrès  
2 Chefs d'équipe  
2 Équipiers**

### Nomenclature

**PTAC<sub>max</sub> = 16T   S<sub>max</sub> = 20m<sup>2</sup>   L<sub>max</sub> = 8m   I<sub>max</sub> = 2,55m   H<sub>max</sub> = 3,30m**

**Classe M** =entre 7,5 T et 16 T

### Possibilités opérationnelles

#### - Lutte et protection contre l'incendie :

- Refoulement
- Alimentation de l'engin ou d'une division
- Réalisation de toutes les opérations d'extinction courante

#### - Opérations de sauvetage

### Capacités opérationnelles

#### Hydraulique

1 Pompe 2000 L / 15 bars  
(ou 1500 l / 15 bars)  
1 Réserve d'eau de 3000 L  
200 L d'émulseur  
50 L de mouillant-moussant  
(Si injecteur intégré)

#### Extinction

1 LDT  
2 LDV 500 régulées  
(+ 1 embout polymousse)  
1 LDV 1000 régulée

#### Établissement

##### Tuyaux souples

Ø 45 = 200 m  
Ø 70 = 610 m  
Ø 110 = 10 m

##### Aspiration

Ø 110 = 8 ou 10 m

##### LDT

Ø 22 = 42 m

# Matériels d'extinction

## Tuyaux

- 2 Tuyaux Ø 22 - 20m LDT
- 1 Tuyau Ø 22 - 2m LDT
- 10 Tuyaux Ø 45 - 20m  
(dont un ou deux roulés en « O »)
- 10 Tuyaux Ø 70 - 20m
- 10 Tuyaux Ø 70 - 40m sur 2 dévidoirs
- 1 Tuyau Ø 110 - 10 m
- 1 Tuyau Ø 70 - 10 m
- 4 ou 5 Tuyaux d'aspiration Ø 110 - 2 m par ligne

## Lances

- 1 LDV 1000 l/min
- 2 LDV 500 l/min (dont 1 sur tuyau en « O »)
- 1 LDT 150 l/min

## Pièces de jonction

- 3 Divisions 65/65-2x40 « mixtes »  
(dont 1 sur dévidoir)
- 1 Division 100/2x65
- 1 Coude 100/100
- 1 Collecteur d'alimentation
- 1 Retenue 100/2x65
- 1 Raccord de réduction 100/65
- 1 Raccord de réduction 65/40
- 1 Raccord de réduction 40/20 GFR

## Accessoires Hydrauliques

- 1 Clef de barrage BI
- 1 Clef de poteau « Fédérale » PI
- 1 Clef carré 30x30mm
- 2 Tricoises Ø 100
- 2 Polycoises Ø 70
- 2 Obturateurs Ø 70
- 2 Obturateurs Ø 45
- 1 Crépine par ligne
- 1 Flotteur par ligne
- 1 Étrangleur Ø 70
- 3 Bouchons pour les PI  
(1x Ø 100 et 2x Ø 65)
- 1 Gilet porteur d'eau
- 2 Dispositifs de franchissement  
de tuyaux (4 éléments au total)
- 1 Embout Polymousse
- 1 Trépied - Support LDV1000
- 1 Injecteur proportionneur  
(engin sans système intégré)

## Divers

- 1 Extincteur CO2 5 kg  
(+ l'extincteur poudre 9 Kg du lot de bord)
- 1 Ventilateur portable
- 8 bidons d'émulseur, 200 l.  
(engin non équipé de réservoir)
- 1 Rideau stoppeur de fumée
- 1 Lot toxicité
- 3 Manchons pour tuyaux Ø 70cm
- 2 Manchons pour tuyaux Ø 45cm
- 1 Collier d'amarrage

## Matériels de sauvetage et d'exploration

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 6 Appareils Respiratoires Isolants (ARI) équipés d'un détecteur d'immobilité et d'une liaison personnelle | <input type="checkbox"/> 6 Lampes de casque sur chargeur                               |
| <input type="checkbox"/> 6 Bouteilles d'air de recharge  | <input type="checkbox"/> 1 Échelle à coulisse  |
| <input type="checkbox"/> 2 Lignes guides   | <input type="checkbox"/> 1 Échelle à crochets  |
| <input type="checkbox"/> 2 Commandes en sac  | <input type="checkbox"/> 1 Échelle de toit   |
| <input type="checkbox"/> 1 Caméra thermique d'attaque (1 seule par CIS)  | <input type="checkbox"/> 1 Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes (LSPCC) |
| <input type="checkbox"/> 3 Lampes à main sur chargeur<br><br>(Bouteilles d'air = 6 l / 300 b)                                      | <input type="checkbox"/> 1 Lot portable d'oxygénothérapie et premiers secours          |
|  | <input type="checkbox"/> 1 DSA   |

## Lot feu de cheminée

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 2 Paires de gants de protection Anti-Feu                   |
| <input type="checkbox"/> 1 Miroir   |
| <input type="checkbox"/> 1 Petite pelle   |
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de hérissons carrés / Jeu de hérissons ronds         |
| <input type="checkbox"/> 10 m de chaîne et poids ou un lot de cannes de ramonage x6 |
| <input type="checkbox"/> 1 Massette + 1 broche                                      |

## Matériels de forcement et de déblai

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Outil de forcement et de déblai |
| <input type="checkbox"/> 1 Kit Halligan tool               |
| <input type="checkbox"/> 1 Coupe boulon                    |
| <input type="checkbox"/> 1 Fourche recourbée               |
| <input type="checkbox"/> 1 Pelle                           |
| <input type="checkbox"/> 1 Masse                           |
| <input type="checkbox"/> 1 Pioche                          |
| <input type="checkbox"/> 1 Gaffe                           |
| <input type="checkbox"/> 1 Balai de cantonnier             |
| <input type="checkbox"/> 1 Sac ou bidon d'absorbant 25l    |

## Lot gaz

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de clés gaz                                 |
| <input type="checkbox"/> 2 Rouleaux de rubalise                            |
| <input type="checkbox"/> 1 DéTECTEUR d'étanchéité gaz « Type 1000 bulles » |
| <input type="checkbox"/> 1 Jeu de macarons « barrage gaz »                 |
| <input type="checkbox"/> 1 Mégaphone                                       |
| <input type="checkbox"/> 3 Pochettes étanches ERP                          |
| <input type="checkbox"/> 1 DéTECTEUR multigaz                              |

## Matériels divers

- 1 Bâche de protection plastique 3x4 mètres
- 1 Caisse à outils : 1 Marteau de charpentier, 1 clé à molette, tournevis : 1 plat et 2 cruciformes (petit et grand modèle), 1 cutter, 1 pince coupante, 1 pince multiprise, 1 scie à bois et 1 scie à métaux
- 4 Parkas SP

## Sécurité du personnel

- 1 Lot de sécurité et de maintien au poste de travail pour EPT (MPT)
- 6 Cônes de signalisation
- 1 Kit gants isolants électriques (1000 V)
- 6l Eau (en bouteille)

## Lot de bord

- Lot de bord PL
  - 1 Projecteur orientable 24 V sur trépied + câble de 25 m
- Matériels optionnels**
- 1 Manivelle de secours LDT
  - 1 Adaptateur 24/12 V
  - 1 Crochet de remorquage
  - 1 Kit chaîne à neige
  - 1 Kit de remplissage
  - 2 Manivelles « Magirus »
  - Clés autoroute
  - 1 Clé triangle 14 mm

## Matériels optionnels (CIS spécifiques identifiés)

- 6 Lots individuels NRBC
- 1 Division d'attaque 65-2x40 + accessoires d'amarrage
- 3 Raccords DSP/STORZ Ø45,65 et 100 (franco-suisse)
- 2 Cagoules d'évacuation