



PUY-de-DÔME
SAPEURS-POMPIERS



Service Départemental D'Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme

Commission Départementale des JSP du Puy-de-Dôme

Contrôle de connaissances JSP 3



Fiches d'évaluation

Suivi des Mises à jour

N° de VERSION	DATE	CORRECTIONS ET MODIFICATIONS
Version 1	Décembre 2015	Création
Version 2	Septembre 2016	<ul style="list-style-type: none">◆ Mise en commun des termes « à vos rangs, à vos fonction »◆ Le terme « vérifie les niveaux » est remplacé par le terme « Indique l'emplacement des différents niveaux »
Version 3	Mai 2018	<ul style="list-style-type: none">◆ Suppression de la manœuvre sauvetage par l'extérieur en LSPCC;
Version 4	novembre 2022	<ul style="list-style-type: none">◆ Modification des manœuvres suite à la parution du Référentiel National de Formation / Evaluation

Conception et réalisation:

Sergent-chef Stéphane CHALMETTE

Pour le SDIS 63 et l'ADJSP 63

Reproduction et modifications interdites sans autorisation

Sommaire

ARI

- **Thème 1** : Manœuvre - ARI / Progression sur Ligne guide
 - Les JSP seront en binôme et seront évalués en chef ou en équipier.

INCENDIE

- **Thème 2** : Alimentation d'un dispositif hydraulique / ETB-4 (Alimentation par l'établissement)
- **Thème 3** : Remplacement de tuyau d'une ligne d'attaque / ETB-6
 - Pour la manœuvre INC, chaque candidat sera évalué 1 fois en BAT et 1 fois en BAL peu importe le poste du binôme dans la manœuvre.

DIV

- **Thème 1** : Epuisement - La MPE

TOP

- **Thème 1** : LSPCC – Sauvetage par l'extérieur
 - Les JSP seront en binôme et seront évalués en chef ou en équipier.
 - Un mannequin tient lieu de victime
- **Thème 2** : Les échelles à mains – l'échelle à crochet

L'ARI



Déroulement de la manœuvre

Temps maximum de l'épreuve : 20 minutes

L'épreuve se déroule de la manière suivante :

- Présentation face au jury (Nom, prénom, section)
- Principe d'équipement en binôme avec ARI sur le dos (RAPACE et Contrôle croisé)
- Dépose de l'appareil
- Progression sur une ligne guide déjà tendue avec plusieurs amarrages, masque occulté sur un parcours sans obstacle.
- Durée maximum du parcours 10 min.

Observations

- Le RAPACE et le contrôle croisé se feront avec bouteille ouverte afin de contrôler l'étanchéité du masque.

- Le but de l'exercice est de faire progresser les JSP en binôme indissociable, sans visibilité, d'un point de départ à un point d'arrivée, en étant solidaire d'une ligne guide.



NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

CHEF DE RECONNAISSANCE

	O	N	OBSERVATIONS
AVANT L'ENGAGEMENT			
Port correct des EPI (casque, gants)			
Effectue le RAPACE			
S'identifie au contrôleur avant l'engagement (donne sa pression et la clé de sa balise sonore de détresse)			
Effectue le contrôle croisé correct avec son équipier			
Amarre correctement sa liaison personnelle avec son équipier			
PENDANT L'ENGAGEMENT			
Communique régulièrement avec son équipier.			
Garde en permanence la ligne guide et le mur en contact pour connaître sa direction.			
Lors de sa progression effectue une gestuelle efficace (balayage bras et jambes)			
APRES L'ENGAGEMENT			
Retourne vers le contrôleur (donne sa pression et récupère la clé de sa balise sonore de détresse)			
Rend compte au chef d'agrès (nombres de portes touchées ou autres infos importantes laissées à l'initiative du responsable de la manœuvre)			
SECURITE			
Travail avec aisance et calme (ne décape pas)			
Utilisation du matériel avec précaution.			

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]



NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

EQUIPIER DE RECONNAISSANCE

	O	N	OBSERVATIONS	
AVANT L'ENGAGEMENT				
Port correct des EPI (casque, gants)				
Effectue le RAPACE				
S'identifie au contrôleur avant l'engagement (donne sa pression et la clé de sa balise sonore de détresse)				
Effectue le contrôle croisé correct avec son chef				
Amarre correctement sa liaison personnelle avec la ligne guide				
PENDANT L'ENGAGEMENT				
Communique régulièrement avec son chef				
Effectue le passage d'amarrage avec sa liaison personnelle en gardant la ligne guide dans sa main.				
Garde en permanence la ligne guide et le mur en contact pour connaître sa direction.				
Lors de sa progression effectue une gestuelle efficace (balayage bras et jambes)				
APRES L'ENGAGEMENT				
Retourne vers le contrôleur (donne sa pression et récupère la clé de sa balise sonore de détresse)				
Rend compte au chef d'agrès (nombres d'amarrage passés, nombre de série de nodules et donc distance parcourue)				
SECURITE				
Travail avec aisance et calme (ne décuple pas)				
Utilisation du matériel avec précaution.				


RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraîne l'inaptitude

APTE INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]

Thème n° 1 | Alimentation par l'établissement



Déroulement de la manœuvre

ETB-4 Alimentation par l'établissement.

Commandement de la manœuvre

- **Préparatoire :**

BAL. Pour l'établissement d'une division alimentée avec l'emploi du dévidoir, alimentation par l'établissement, En reconnaissance !

- **D'exécution :**

BAL. Emplacement de la division : Ici. Point d'eau à utiliser : le PI/BI. Alimentation par l'établissement. Etablissez !

Observations

La manœuvre se fera en eau.



EVALUATION— Manœuvres INC

JSP 3

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

THEME INC | ALIMENTATION PAR L'ÉTABLISSEMENT / ETB-4

CHEF BAL	O*	N	OBSERVATIONS
A l'ordre « A VOS RANGS , A VOS FONCTIONS !», se tient prêt derrière l'engin (garde à vous) et donne sa fonction.			
Aide le conducteur à descendre les 2 dévidoirs et saisit l'un d'eux			
Suit le chef d'agrès au point d'emplacement de la division			
Défait le frein et la division du dévidoir et vient la poser à l'emplacement précisé par le chef d'agrès			
Ordonne à l'équipier « BASCULEZ EN AVANT ! »			
Ouvre légèrement une des vannes de la division et rejoint son équipier pour l'aider à entrainer le dévidoir			
Fait passer le dévidoir à proximité de l'engin			
Se munit de la clé de poteau ou de l'ensemble clé de bouche + retenue			
Purge l'hydrant			
Vérifie la fermeture des bouchons			
Raccorde le demi-raccord à l'hydrant et l'ouvre complètement			
Remonte et vérifie l'établissement et ferme la division dès que l'établissement est purgé			
Dépose tout le matériel au parc à matériel à proximité de l'engin			
Se tient disponible à la division et l'indique à son chef d'agrès			
Port correct des EPI (casque, gants) et du matériel de base(sauf ARI)			
Agit avec dynamisme et efficacité			
Utilisation du matériel avec précaution			

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE

INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]



EVALUATION— Manœuvres INC

JSP 3

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

THEME INC | REMPLACEMENT DE TUYAUX / ETB-6

CHEF BAT	O*	N
A l'ordre « <i>CHANGEMENT DE TUYAUX</i> », poursuit son action d'extinction.		
Il adopte une attitude défensive (recule et se met à genoux).		
Ordonne la fermeture de l'eau dès que l'équipier a déroulé son tuyau.		
Purge l'établissement à la lance.		
Se retourne dos au feu.		
Raccorde les demi-raccords les plus proches de lui.		
Donne l'ordre « <i>OUVREZ !</i> ».		
A l'arrivée de l'eau se retourne.		
Règle le jet de sa lance conformément aux indications du chef d'agrès et attaque le feu.		
Port correct des EPI (casque, gants) et du matériel de base (sauf ARI)		
Agit avec dynamisme et efficacité		
Utilisation du matériel avec précaution		

OBSERVATIONS

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE

INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]



EVALUATION — Manœuvres INC

JSP 3

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

THEME INC | REMPLACEMENT DE TUYAUX / ETB-6

EQUIPIER BAT	O*	N
A l'ordre « CHANGEZ LE TUYAU », récupère le 3 ^{ème} tuyau laissé à la division.		
Déroule le tuyau en parallèle du tuyau percé, dos au feu.		
Sur ordre du chef BAT, ferme le robinet de la division.		
Débranche le tuyau percé de la division et vient raccorder le nouveau tuyau.		
Sur ordre du chef BAT, ouvre le robinet de la division entièrement.		
Condamne le tuyau percé en faisant un nœud au raccord et le ramène à la division.		
Arrange et surveille l'établissement (réserve, fuite).		
Vient doubler correctement le chef BAT.		

Port correct des EPI (casque, gants) et du matériel de base (sauf ARI)		
Agit avec dynamisme et efficacité		
Utilisation du matériel avec précaution		

OBSERVATIONS

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraîne l'inaptitude

APTE

INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]

DIV – La MPE



Déroulement de la manœuvre

Temps maximum de l'épreuve : 15 minutes

L'épreuve se déroule de la manière suivante :

- Présentation face au jury (Nom, prénom, section)
- 1 seul candidat à la fois
- Présentation du matériel (Thermique)
- Questions orales sur le descriptif du matériel

Observations

La manœuvre se fera en eau .

Pour des raisons de sécurité, les formateurs veilleront à ce que le dispositif soit installé dans un endroit aéré.



EVALUATION—Les épuisements—MPE

JSP 3

NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

La MPE

	O	N	OBSERVATIONS
AVANT L'ENGAGEMENT			
Port correct des EPI (casque, gants)			
PENDANT L'ENGAGEMENT			
Indique l'emplacement des différents niveaux (carburant, huile)			
Monte la ligne d'aspiration de manière étanche.			
Amarre la ligne d'aspiration avec une commande.			
Choisit judicieusement un point d'évacuation de l'eau.			
Raccorde un tuyau 45/20 sur le refoulement de la MPE.			
Fait le plein de l'amorceur.			
Démarre la MPE.			
Au cas où l'aspiration ne se fait pas, contrôle et justifie les différents points de dysfonctionnement. (prise d'air, joint défectueux, crépine bouchée, coude)			
APRES L'ENGAGEMENT			
Purge la MPE après utilisation.			
Agit avec dynamisme et efficacité			
Utilisation du matériel avec précaution.			
QUESTIONS ORALES			
Quel est le débit de la MPE ?			
Quel est le principe de fonctionnement général ?			

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE

INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]



NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

TOP – LSPCC / Sauvetage par l'extérieur



Déroulement de la manœuvre

- Sauvetage d'une victime inconsciente au R+....(en fonction du site de manœuvre) par l'extérieur au moyen du LSPCC, accès par les communications existantes.

Observations

- Un mannequin tient lieu de victime
- Seul le chef de sauvetage sera évalué



NOM :

PRÉNOM :

Section :

Date :

LSPCC / Sauvetage par l'extérieur

	O	N	OBSERVATIONS
AVANT L'ENGAGEMENT			
Port correct des EPI (casque, gants)			
PENDANT L'ENGAGEMENT			
Prend en charge la victime et l'approche de l'endroit choisipour l'évacuer.			
Choisit un ou deux point fixes et le ou les vérifie(s).			
Installe le dispositif de descente réglementairement.			
Relie le harnais ou le triangle de la victime à l'aide du mousqueton.			
Vérifie la fermeture de tous les mousquetons.			
Garde en permanence dans les mains le brin libre de la corde			
Engage la victime en donnant l'information « <i>ATTENTION POUR DESCENDRE LA VICTIME !</i> »			
S'assure que le dispositif (corde) soit tendu avant l'engagement de la victime.			
Contrôle et/ou régule la descente.			
Annonce « <i>SAUVETAGE TERMINE !</i> ».			
Range correctement le matériel			
APRES L'ENGAGEMENT			
Agit avec dynamisme et efficacité			
Utilisation du matériel avec précaution.			
QUESTIONS ORALES			
Quelle est la distance maximale à laquelle vous pouvez effectuer le sauvetage ?			
Comment fait-on une clé d'arrêt ?			

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]



TOP – L'échelle à crochet



Déroulement de la manœuvre

- Dresser l'échelle à crochet et monter au 1^{er} étage d'un balcon ou fenêtre.

Observations

- Un dispositif de sécurité sera mis en place pour la montée de chaque JSP au moyen du LSPCC
- Chaque JSP sera évalué individuellement



EVALUATION—TOP

JSP 3

NOM : PRÉNOM :

Section : Date :

TOP / L'échelle à crochets

	O	N	OBSERVATIONS
AVANT L'ENGAGEMENT			
Port correct des EPI (casque, gants, ceinturon)			
PENDANT L'ENGAGEMENT			
Porte l'échelle à crochet réglementairement pour l'amener au balcon ou à la fenêtre.			
Dresse l'échelle à crochet			
Pose l'échelle à crochets au R+1		<input checked="" type="checkbox"/>	
Vérifie la résistance du balcon/fenêtre avant de monter			
Monte au R+1 réglementairement			
Effectue un passage au balcon en sécurité		<input checked="" type="checkbox"/>	
Descend au RDC réglementairement			
APRES L'ENGAGEMENT			
Agit avec dynamisme et efficacité			
Utilisation du matériel avec précaution.			
QUESTIONS ORALES			
Quelle est la longueur de l'échelle à crochets ?			
Peut-on monter à 2 sur l'échelle à crochets ?			

RESULTAT

1 Case grisée NON ou 4 cases NON sur l'ensemble des cases entraine l'inaptitude

APTE

INAPTE

EXAMINATEUR(S) [Grade/Nom/Prénom/Signature]