

La perte de connaissance

Définition :

La perte de connaissance est la perte permanente ou temporaire de l'aptitude
à communiquer et à réagir avec | d'autres personnes
l'environnement

Causes :

Les causes d'une perte de connaissance peuvent être d'origine traumatique, médicale ou toxique

Signes :


Au cours du bilan d'urgence vitale, la victime a perdu connaissance lorsqu'elle
ne répond pas et n'obéit pas aux ordres simples



La victime ne réagit pas

Risques et conséquences :

Forte diminution de son tonus musculaire



Chute de la langue en arrière

Cette obstruction peut empêcher toute respiration naturelle ou **artificielle**



Inhalation des liquides

Cette inhalation est liée à une diminution des réflexes, en particulier de déglutition, qui entraîne un encombrement des voies aériennes par l'écoulement des liquides présents dans la gorge (salive, sang....)

Une perte de connaissance peut évoluer, en l'absence d'intervention, vers un **arrêt respiratoire puis cardiaque**

Conduite à tenir

Préserver la respiration en maintenant la **liberté des voies aériennes** tout en limitant l'aggravation d'une éventuelle lésion de la colonne cervicale

A ce titre il faudra différencier les techniques de secours à effectuer suivant plusieurs critères :



La victime a-t-elle subi un traumatisme ?
J'interviens seul ou en équipe ?

Le matériel utilisé et les techniques de secours seront adaptés à la situation



La perte de connaissance


SANS TRAUMATISME
(ou, si le secouriste est isolé)



La victime n'a PAS DE TRAUMATISME



Si la victime est sur le ventre
Retourner impérativement la
victime sur le dos



Si la victime est inconsciente
Assurer la liberté des voies aériennes
par **bascule de la tête en arrière**



*S'assurer de la présence de la
respiration*



*Effectuer la mise en **PLS à 1**
secouriste en priorité*

Réaliser et transmettre un bilan avec prise de
glycémie capillaire
Demander un renfort médicalisé si nécessaire



Aspirateur à
mucosités



Oxygène

Surveillance



Couverture de survie



La perte de connaissance

AVEC TRAUMATISME
(technique à 2 secouristes)



La victime est suspecte d'un **TRAUMATISME**



**Maintien
tête
adapté**



Si la victime est sur le ventre
Retourner impérativement la
victime **à 2 secouristes**



Victime
inconsciente



Si la victime est casquée
Retirer le casque de protection
À 2 secouristes



Assurer la liberté des voies aériennes par une
élévation du menton


S'assurer de la présence de la respiration



Assurer la liberté des voies aériennes



*Effectuer la mise en **PLS à 2
secouristes** en priorité*




Réaliser et transmettre un bilan avec prise de
glycémie capillaire

Demander un renfort médicalisé



Oxygène

Couverture de survie



Surveillance