


Plaies

Définition :

La plaie est une lésion de la peau avec effraction et atteinte possible des tissus sous-jacents



Causes :

Les plaies sont généralement secondaires à un traumatisme :
Coupure, piqûre, projectile, coup, morsure, fracture ouverte

Risques et Conséquences :

Hémorragie
Atteinte des organes
Infection de la plaie (tétanos)



Peuvent entraîner
l'atteinte d'une fonction
vitale amenant au décès



Vaccination à jour
(contacter un médecin si ce n'est pas le cas
ou en cas de doute)



Une plaie peut aussi entraîner l'intervenant à
un risque de contamination

Signes :

Les différents aspects d'une plaie :

La contusion



Liée à un choc

L'hématome



Aspect gonflé et violacé

L'écorchure



Plaie simple,
superficielle

La coupure



Provoquée par un
objet tranchant

La plaie punctiforme



Plaie grave,
provoquée par un
objet pointu

La lacération



Plaie grave,
déchirure ou
arrachement de la
peau

Identification de la gravité :

La plaie simple


Petite coupure superficielle ou éraflure
saignant peu, non située au niveau
d'un orifice naturel ou de l'œil



La plaie grave

dépend de plusieurs critères :

De sa localisation :



À proximité des orifices naturels
(risque infectieux accru)

De son aspect :

multiple



déchiquetée

hémorragie associée



écrasée

D'un mécanisme pénétrant



morsures



projectiles



tranchant



perforant

D'injection de liquide sous pression



En cas de doute, la plaie doit être est
considérée comme grave

Conduite à tenir

Plaie simple :



Nettoyer la plaie



Désinfecter



Protéger

Consulter un médecin si :

La plaie devient chaude, rouge, gonflée ou douleur persistante dans les 24H

Plaie grave :

Réaliser un pansement thoracique



Du thorax



Demis-assis



Facilite la
respiration



non occlusif



De l'abdomen



Plat dos jambes
fléchies



Détendre les
muscles
abdominaux



Emballer la plaie



Toutes les autres
plaies graves



Allongée



Position de
repos par
excellence

Plaie à l'oeil :



Mise au repos de la
victime tête calée
avec les yeux fermés


Cas particuliers :

Présence d'un corps étranger



Ne jamais retirer le corps étranger pénétrant
sauf s'il empêche la RCP

Traumatisme dentaire



Sérum physiologique,
du lait ou à défaut de
la salive de la victime

Plaie par injection de liquide sous pression :

Recueillir la nature du produit injecté et la valeur de la pression d'injection



Les plaies

Identifier la gravité d'une plaie:




- Hémorragie ?
- Mécanisme ?
- Localisation ?
- Aspect ?
- Multiple ?



Position d'attente:

*Plaies
au thorax*



*Plaies
à l'abdomen*



*Autres
localisations*



Position maintenue lors de son
relevage et transport

Plaie grave



Protéger la plaie



Plaie simple



Limiter le risque d'infection



Couverture



Réaliser et transmettre le bilan



Surveillance



Ne jamais retirer un corps
étranger